

# KÜHL- UND TIEFKÜHLGERÄTE KATALOG 2020

ESTA® / IARP / FRAMEC / FRIGOR / ARNEG



seit 1967

[www.eureka-emsdetten.de](http://www.eureka-emsdetten.de)



EUREKA®

SEIT 1967



# KÜHL- UND TIEFKÜHLGERÄTE PRODUKTKATALOG 2020

## ESTA® / IARP / FRAMEC / FRIGOR / ARNEG

### EUREKA

Die Eureka Wärmerückgewinnung und Kühltechnik GmbH & Co.KG ist seit 1967 in der Kühltechnik tätig, Inhaberin der Marke Esta® und Lieferant für Gewerbe-Kühlmöbel. Neutral in weiß, in Edelstahl oder kundenspezifisch mit Werbebedruckung. Das Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden. Je nach Anforderung sind Ausführungen und technische Daten ohne genaue Kenntnisse schwer zu vergleichen. **Deshalb verkauft Eureka ausschließlich über den Fachhandel.**

### ESTA®

Unter dem Markennamen Esta® werden für Eureka weltweit Gewerbekühlmöbel gebaut. Esta® Kühlmöbel sind akribisch spezifiziert und stehen für ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis! Eureka sorgt für die Einhaltung der europäischen Normen, Vorschriften, die Feinabstimmung für den deutschen Markt und nicht zuletzt für eine 100-prozentige Warenausgangskontrolle. Diese Arbeitsweise bringt Vorteile für Sie, weil Sie einen flexiblen Partner haben, der nicht durch eigene Herstellung an einen teuren Standort gebunden ist.

#### Das bedeutet für Sie:

- Wettbewerbsfähige Einkaufspreise, auch in der Zukunft!
- Zuverlässige Qualität!
- Sie haben einen entscheidungsfähigen direkten Ansprechpartner!

### Werbedruck

Wir fertigen für Sie Kühlmöbel mit Werbeflächen nach Ihren Wünschen – in modernster Drucktechnik und bereits bei kleinen Auflagen. Für jede Anforderung liefern wir Ihnen das passende Produkt. Von der Gestaltung bis zum Kundendienst bekommen Sie alles aus einer Hand. Bei uns erwartet Sie ein eingespieltes Team, das sich auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen freut:

- Individuelle Gestaltung Ihrer Werbeflächen in modernster Drucktechnik
- Kundenspezifische Lagerhaltung, Lieferung von Einzelgeräten auf Abruf
- Eureka Qualitätsgarantie: zusätzliche Qualitätskontrolle am Auslieferungslager durch Eureka
- Kundendienst direkt von Eureka, bewährt seit 1967 – schnell, zuverlässig und kompetent
- Kurze Kommunikationswege, direkte Ansprechpartner

### Kleine Bestellmengen

Bereits bei kleinen Bestellmengen (1-5 Stk.) drucken wir Ihre Werbefolien in modernster Digitaldrucktechnik und in bester Druckqualität; schutzlaminiert, für lange haltbare und einwandfreie Dekore. Standardmodelle liefern wir Ihnen fix und fertig bedruckt innerhalb kürzester Zeit.

### Große Bestellmengen

Bei großen Bestellmengen profitieren Sie von weiteren Gestaltungsmöglichkeiten und günstigen Produktionskosten. Wir stimmen mit Ihnen die Gehäuselackierung, die Kunststofffarbe, Beleuchtung,

Griffe, einzelne Designelemente u.v.m. ab. Sie können klimafreundliche Kältemittel und energiesparende LED Lampen in verschiedenen Ausführungen und Farbtemperaturen wählen. Ihre individuellen Geräte lagern wir ein und liefern auf Abruf innerhalb von 2 bis 4 Tagen an Ihren Endkunden.

Sie erhalten Gestaltung, Lagerhaltung, Auslieferung auf Abruf, Service und den Kundendienst aus einer Hand!

## Sonderlösungen und Zubehör

In eigener Fertigung lassen sich Sonderlösungen und passendes Zubehör realisieren. Einige der Sonderfertigungen im Kundenauftrag gehören inzwischen zum Standardzubehör. Sie sind im Internet unter [www.eureka-emsdetten.de](http://www.eureka-emsdetten.de) mit aufgeführt.

## Energiesparende Geräte

Insbesondere Tiefkühlschränke verbrauchen vergleichsweise viel Energie. Durch den Einsatz modernster Technik lassen sich die Betriebskosten gegenüber konventionellen Geräten deutlich senken. Der geeignete Aufstellort, die richtige Temperatureinstellung und die regelmäßige Wartung der Geräte sind weitere Faktoren.

Bsp.: Iarp GLEE45-Lite, Tiefkühlschrank mit automatischer Abtaugung. Die LED Beleuchtung, der energieeffiziente Markenkompressor, der elektronische Lüfter und der wartungsfreie Verflüssiger führen zu einem um 30 % reduzierten Verbrauch gegenüber dem Vorgängermodell. Der höhere Anschaffungspreis wird durch die geringeren Betriebskosten schnell amortisiert.

## Energieeffizienzklassen

Für gewerbliche Kühlmöbel gibt es noch keine Energieeffizienzklassen, wie man sie für Haushaltsgeräte kennt. Ausnahme: Lagerkühlschränke mit Umluftkühlung. Bei allen anderen Geräten sind die Herstellerangaben zum Energieverbrauch ohne weitere Kenntnisse nicht vergleichbar. Die Messbedingungen und -verfahren sind nicht einheitlich. Die EU bemüht sich um die Einführung eines Energielabels mit genormten Messverfahren für alle Geräte. Noch ist es nicht so weit.

## Eureka Kundendienst und Ersatzteilservice

Den Kundendienst erhalten Sie direkt von Eureka, bewährt seit 1967. Schnell, zuverlässig und kompetent. Sie profitieren von kurzen Kommunikationswegen und freundlichen, kompetenten Ansprechpartnern. Selbst nach mehreren Jahren können Sie ebenso mit Nachlieferung von Zubehör und Ersatzteilen rechnen. Bitte wählen Sie die Rufnummer +49 (0)2572-9554-0 und verlangen Sie die Kundendienst-Abteilung!

## Stammkunden Service

- Sie möchten Ihre Kühlmöbel bei uns lagern und auf Abruf bestellen?
- Sie möchten Ihre Kühlmöbel direkt zu Ihren Kunden liefern lassen?
- Sie möchten Ihre Kühlmöbel individuell gestalten und mit Ihrer Werbung versehen?
- Sie möchten die Logistik, die Werbebedruckung, den Kundendienst, Ersatzteile und Zubehör in guten Händen wissen?

Für jede Anforderung liefern wir das passende Produkt. Wir gestalten Kühlmöbel ganz nach Ihren Wünschen. Ganz gleich, ob Sie große Mengen benötigen oder nur einige wenige Kühlgeräte. Von

der Gestaltung bis zum Kundendienst bekommen Sie alles aus einer Hand! Profitieren Sie von kurzen Kommunikationswegen und direkten Ansprechpartnern!

**Testen Sie uns und überzeugen sich von unserem Service. Wir freuen uns auf Sie!**

## Fachhändlerservice

Der Eureka-Internetauftritt hat den gleichen Aufbau wie diese Preisliste. Nutzen Sie diesen Katalog für die leichte Suche nach einem Produkt. Gehen Sie auf [www.eureka-emsdetten.de](http://www.eureka-emsdetten.de) und geben oben rechts im Suchfeld die Artikelnummer ein. Schon haben Sie alle Produktdetails auf einen Blick. Mit der Option „PDF-Drucken“ können Sie Ihren Kunden sofort ein passendes Datenblatt zusenden.

## Ihre eigene Fachhändlerseite – ein besonderer Service für klassische Wiederverkäufer!

Gerne richten wir eine Eureka Fachhändlerseite für Sie ein! Wir passen Farben, Logo, Kontaktdaten, sowie Preise für Endkunden an. Für ein Schnellangebot generiert sich auf Ihrer Fachhändlerseite das Artikeldatenblatt mit Ihrer Kontaktadresse. Werfen Sie ein Blick auf <http://partner.eureka-emsdetten.de> und ersetzen Sie gedanklich die Beispielsangaben mit Ihren Daten.

### Ablauf:

1. Eureka richtet den Link zu Ihrer Fachhändlerseite ein.  
<http://Ihre-Firma.eureka-emsdetten.de>
2. Sie platzieren auf Ihrer Homepage ein Link oder ein Logo, das auf Ihre Eureka Fachhändlerseite verlinkt. Fertig.

Hinweis: Die Fachhändlerseite wird im Internet nur über oben beschriebene Verlinkung gefunden. Sie erweitern mit dem „Portal“ Ihren Service und das Angebot gegenüber Ihren Kunden. Das alles ohne Pflegeaufwand für Sie! Bestellen Sie jetzt und rufen uns an!

## Konditionen (Zusammenfassung)

Auf dieser Seite finden Ihre Konditionen in Kurzfassung. Weitere Informationen zu Preisen, Lieferzeiten, Garantiebestimmungen, AGB usw. finden Sie an Ende dieses Katalogs im Anhang.

**Preise:** Listenpreise zzgl. Mehrwertsteuer.

Preisänderungen vorbehalten.

**Staffelpreise:** Die gestaffelten Preise verstehen sich für Lieferung in einer Partie an eine Anschrift. Die Geräte können gemischt bestellt werden.

**Rabatte:** Ihre Rabatte auf den Listenpreisen erhalten Sie laut Angebot. Skonto: 2 % bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen. 30 Tage netto.

**Lieferung:** frei Haus. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Lieferung außerhalb Deutschlands, zzgl. Frachtkostenzuschlag. Einige Produkte (mit entsprechendem Hinweis) werden „frei Verwendungsstelle“ angeliefert. Die Lieferung „frei Verwendungsstelle“ beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgefederten Kofferfahrzeug mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal u.a. die Aufstellung bzw. Einbringung und die Verpackungsrücknahme gewährleistet.

**Lieferzeit:** Die Esta-Geräte sind weitestgehend sofort vom Lager lieferbar. Verfügbarkeiten für kleine Mengen finden Sie im Internet. Für größere Mengen fragen Sie bitte die Lieferzeit kurz an.

**Zubehör** wird separat geliefert: zzgl. Versandkosten.



**Garantie:** 2 Jahre Gewährleistungsfrist. 1. Jahr Vollgarantie. Im zweiten Jahr Materialgarantie auf Fabrikationsfehler. Für die Kundendienst- und Garantieübernahme können vom Nettopreis 4 % in Abzug gebracht werden. Wir gewähren dann 2 Jahre Material-Garantie.

**Entsorgung Altgeräte:** Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

Alle Geräte entsprechen den CE- und RoHS-Richtlinien. Alle aufgeführten Daten dienen der Beschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

*Stand April 2020*

### Grundsatz

Wir sind stets bemüht freundlich, zuverlässig, schnell und flexibel auf Ihre Wünsche einzugehen. Erst, wenn Sie zufrieden sind, rufen wir: **Eureka!**



seit 1967

### Eureka Wärmerückgewinnung und Kühltechnik GmbH & Co. KG

Nickelweg 5, 48282 Emsdetten

**T** +49 (0) 2572 9554 0

**F** +49 (0) 2572 7058

**E** [info@eureka-emsdetten.de](mailto:info@eureka-emsdetten.de)

**[www.eureka-emsdetten.de](http://www.eureka-emsdetten.de)**





# KÜHL- UND TIEFKÜHLGERÄTE PRODUKTKATALOG 2020

<b>Tiefkühlung</b>	9
<b>Pluskühlung</b>	53
<b>Catering</b>	115
<b>Spezial-Kühlung</b>	131





# TIEFKÜHLUNG



**Energiespartruhen**

Seite 10 - 11



**Tiefkühltruhen mit geschäumten Deckeln**

Seite 11 - 15



**Tiefkühltruhen mit geschäumten Schiebedeckeln**

Seite 15 - 16



**Tiefkühltruhen mit Glas-Schiebedeckeln**

Seite 16 - 23



**Tiefkühltruhen mit schrägen, gewölbten Glas-Schiebedeckeln**

Seite 24 - 30



**Tiefkühltruhen für den Impulsverkauf**

Seite 31 - 32



**Jumbo-Tiefkühltruhen mit Glas-Schiebedeckeln**

Seite 32 - 36



**Speiseeisvitrinen**

Seite 36 - 40



**Tiefkühlschränke mit geschäumten Türen**

Seite 40 - 45



**Tiefkühlschränke mit Glastüren**

Seite 45 - 51



## Energiespartruhen

**Esta XLE11****Artikelnummer: 11096**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Energiespartruhe für den gewerblichen Einsatz.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	63
Nettovolumen [l]	130	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	720 x 730 x 860	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,43
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	43	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 598,-

**Esta XLE21****Artikelnummer: 10813**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Energiespartruhe für den gewerblichen Einsatz.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	58
Nettovolumen [l]	227	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1050 x 730 x 860	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,55
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	54	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 665,-

**Esta XLE31****Artikelnummer: 10814**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Energiespartruhe für den gewerblichen Einsatz.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	58
Nettovolumen [l]	301	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1300 x 730 x 860	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,64
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	64	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 751,-

**Esta XLE41****Artikelnummer: 10815**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Energiespartruhe für den gewerblichen Einsatz.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	76
Nettovolumen [l]	360	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1500 x 730 x 860	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,71
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	67	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 793,-

**Esta XLE51****Artikelnummer: 10816**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Energiespartruhe für den gewerblichen Einsatz.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	104
Nettovolumen [l]	418	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1700 x 730 x 860	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,81
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	77	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 872,-

**Tiefkühltruhen mit geschäumten Deckeln****Esta FR205****Artikelnummer: 10638**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen. Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger. Stabile Rollen, kräftige Scharniere.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	189	Leistungsaufnahme [W]	150
Nettovolumen [l]	185	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	734 x 700 x 945	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,88
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	42	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 499,-

**Esta FR205S****Artikelnummer: 12555**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen. Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger. Stabile Rollen, kräftige Scharniere.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	189	Leistungsaufnahme [W]	150
Nettovolumen [l]	185	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	734 x 700 x 945	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,88
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	42	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 518,-

**Esta EL22****Artikelnummer: 10565**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen bei kleinem Preis.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	215	Leistungsaufnahme [W]	95
Nettovolumen [l]	205	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	720 x 650 x 860	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,69
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	43	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 560,-

**Esta FR305****Artikelnummer: 10639**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen. Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger. Stabile Rollen, kräftige Scharniere.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	278	Leistungsaufnahme [W]	185
Nettovolumen [l]	273	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	984 x 700 x 945	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,08
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	42	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 569,-

**Esta FR305S****Artikelnummer: 12556**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen. Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger. Stabile Rollen, kräftige Scharniere.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	278	Leistungsaufnahme [W]	110
Nettovolumen [l]	273	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	980 x 685 x 945	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,09
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	48	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 605,-

**Esta EL35****Artikelnummer: 10566**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen bei kleinem Preis.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	347	Leistungsaufnahme [W]	102
Nettovolumen [l]	331	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1050 x 650 x 860	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,91
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	54	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 638,-

**Esta FR405****Artikelnummer: 10640**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen. Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger. Stabile Rollen, kräftige Scharniere.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	385	Leistungsaufnahme [W]	230
Nettovolumen [l]	377	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1284 x 700 x 945	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,32
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	64	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 626,-



**Esta FR405S****Artikelnummer: 12557**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen. Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger. Stabile Rollen, kräftige Scharniere.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	385	Leistungsaufnahme [W]	230
Nettovolumen [l]	377	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1284 x 700 x 945	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,32
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	64	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 678,-

**Esta EL45****Artikelnummer: 10567**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen bei kleinem Preis.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	447	Leistungsaufnahme [W]	119
Nettovolumen [l]	427	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1300 x 650 x 860	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,04
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	64	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 699,-

**Esta FR505****Artikelnummer: 10641**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen. Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger. Stabile Rollen, kräftige Scharniere.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	463	Leistungsaufnahme [W]	230
Nettovolumen [l]	454	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1504 x 700 x 945	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,5
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	64	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 680,-

**Esta FR505S****Artikelnummer: 12558**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen. Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger. Stabile Rollen, kräftige Scharniere.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	463	Leistungsaufnahme [W]	230
Nettovolumen [l]	454	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1504 x 700 x 945	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,5
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	64	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 738,-

**Esta EL53****Artikelnummer: 10568**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen bei kleinem Preis.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	527	Leistungsaufnahme [W]	173
Nettovolumen [l]	504	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1500 x 650 x 860	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,31
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	67	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 771,-

**Esta FR605****Artikelnummer: 10642**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen. Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger. Stabile Rollen, kräftige Scharniere.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	567	Leistungsaufnahme [W]	250
Nettovolumen [l]	557	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1804 x 700 x 945	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,75
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	76	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 857,-

**Esta FR605S****Artikelnummer: 12559**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen. Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger. Stabile Rollen, kräftige Scharniere.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	567	Leistungsaufnahme [W]	250
Nettovolumen [l]	557	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1804 x 700 x 945	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,75
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	76	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 917,-

**Esta EL61****Artikelnummer: 10569**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen bei kleinem Preis.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	607	Leistungsaufnahme [W]	173
Nettovolumen [l]	580	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1700 x 650 x 860	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,47
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	77	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 853,-

**Esta CF700****Artikelnummer: 7004**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Größter zusammenhängender Innenraum ohne Zwischenwände.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	675	Leistungsaufnahme [W]	277
Nettovolumen [l]	646	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	2060 x 630 (715) x 900	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,18
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	114	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1093,-

**Esta EL71****Artikelnummer: 10570**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen bei kleinem Preis.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	701	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	670	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1800 x 690 x 860	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,93
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	85	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 914,-

**Tiefkühltruhen mit geschäumten Schiebedeckeln**
**Esta CAL22****Artikelnummer: 10740**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	217	Leistungsaufnahme [W]	141
Nettovolumen [l]	188	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	724 x 654 x 916	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,76
Temperaturbereich [°C]	-14 / -23	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	43	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 638,-

**Esta CAL35****Artikelnummer: 10717**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	349	Leistungsaufnahme [W]	148
Nettovolumen [l]	304	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1054 x 654 x 916	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,13
Temperaturbereich [°C]	-14 / -23	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	54	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 705,-

**Esta CAL45****Artikelnummer: 10735**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	450	Leistungsaufnahme [W]	198
Nettovolumen [l]	393	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1304 x 654 x 916	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,85
Temperaturbereich [°C]	-14 / -23	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	64	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 792,-

**Esta CAL53****Artikelnummer: 10738**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	530	Leistungsaufnahme [W]	247
Nettovolumen [l]	441	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1504 x 654 x 916	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,56
Temperaturbereich [°C]	-14 / -23	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	67	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 920,-

**Esta CAL61****Artikelnummer: 10739**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	611	Leistungsaufnahme [W]	259
Nettovolumen [l]	509	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1704 x 654 x 916	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,73
Temperaturbereich [°C]	-14 / -23	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	77	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 986,-

**Tiefkühltruhen mit Glas-Schiebedeckeln****Esta SD80****Artikelnummer: 13337**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Schmale Ausführung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	80	Leistungsaufnahme [W]	107
Nettovolumen [l]	72	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	475 x 555 x 835	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,56
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	28	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 468,-



**Esta EK100****Artikelnummer: 9149**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glas-schiebedeckel.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	108	Leistungsaufnahme [W]	80
Nettovolumen [l]	91	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	570 x 570 x 885	Energieverbrauch [kWh/24h]	1
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	42	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 520,-

**Esta CSG18****Artikelnummer: 10599**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	170	Leistungsaufnahme [W]	108
Nettovolumen [l]	146	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	624 x 624 x 916	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,59
Temperaturbereich [°C]	-14 / -23	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	45	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 621,-

**Esta EK200E-GA****Artikelnummer: 13767**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Geeignet als einfache Verkaufstheke für Streicheis. Glasaufsatz als Spuckschutz.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	176	Leistungsaufnahme [W]	98
Nettovolumen [l]	157	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	720 x 615 x 1295	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,32
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	69	Klimaklasse	5
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 771,-

**Esta NIC200****Artikelnummer: 12560**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glas-schiebedeckel. Energiesparausführung, 70 mm stark isoliert.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	186	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	138	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	740 x 650 x 885	Energieverbrauch [kWh/24h]	-
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	52	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 580,-

**Esta EK200****Artikelnummer: 7063**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glas-schiebedeckel.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	191	Leistungsaufnahme [W]	98
Nettovolumen [l]	165	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	720 x 630 x 892	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,32
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	52	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 563,-

**Esta EK200-GA****Artikelnummer: 13746**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Geeignet als einfache Verkaufstheke für Streicheis. Glasaufsatz als Spuckschutz.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	191	Leistungsaufnahme [W]	98
Nettovolumen [l]	165	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	720 x 630 x 1250	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,32
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	70	Klimaklasse	5
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 744,-

**Esta NOVA22****Artikelnummer: 12510**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Energiesparausführung, 77 mm stark isoliert.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	205	Leistungsaufnahme [W]	141
Nettovolumen [l]	163	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	764 x 694 x 867	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,92
Temperaturbereich [°C]	-14 / -23	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	47	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 644,-

**Esta CSG22****Artikelnummer: 10299**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	217	Leistungsaufnahme [W]	122
Nettovolumen [l]	188	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	724 x 654 x 916	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,85
Temperaturbereich [°C]	-14 / -23	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	47	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 638,-

**Esta EK300E-GA****Artikelnummer: 13749**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Geeignet als einfache Verkaufstheke für Streicheis. Glasaufsatz als Spuckschutz.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	264	Leistungsaufnahme [W]	119
Nettovolumen [l]	230	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1010 x 615 x 1295	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,48
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	76	Klimaklasse	5
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 906,-

**Esta NIC300****Artikelnummer: 12561**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glas-schiebedeckel. Energiesparausführung, 70 mm stark isoliert.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	288	Leistungsaufnahme [W]	220
Nettovolumen [l]	218	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1030 x 650 x 885	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,48
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	62	Klimaklasse	5
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 668,-

**Esta EK300****Artikelnummer: 7064**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glas-schiebedeckel.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	296	Leistungsaufnahme [W]	119
Nettovolumen [l]	255	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1010 x 630 x 892	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,48
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	62	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 665,-

**Esta EK300-GA****Artikelnummer: 13747**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Geeignet als einfache Verkaufstheke für Streicheis. Glasaufsatz als Spuckschutz.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	296	Leistungsaufnahme [W]	119
Nettovolumen [l]	255	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1010 x 630 x 1250	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,48
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	82	Klimaklasse	5
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 869,-

**Esta NIC400****Artikelnummer: 12562**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glaschiebedeckel. Energiesparausführung, 70 mm stark isoliert.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	390	Leistungsaufnahme [W]	141
Nettovolumen [l]	298	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1320 x 650 x 885	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,93
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	72	Klimaklasse	5
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 756,-

**Esta NOVA35****Artikelnummer: 12511**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Energiesparausführung, 77 mm stark isoliert.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	331	Leistungsaufnahme [W]	153
Nettovolumen [l]	267	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1094 x 694 x 867	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,49
Temperaturbereich [°C]	-14 / -23	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	56	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 708,-

**Esta CSG35****Artikelnummer: 10300**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	349	Leistungsaufnahme [W]	166148
Nettovolumen [l]	304	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1054 x 654 x 916	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,24
Temperaturbereich [°C]	-14 / -23	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	54	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 702,-

**Esta EK400E-GA****Artikelnummer: 13750**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Geeignet als einfache Verkaufstheke für Streicheis. Glasaufsatz als Spuckschutz.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	352	Leistungsaufnahme [W]	141
Nettovolumen [l]	325	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1300 x 615 x 1295	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,93
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	92	Klimaklasse	5
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 996,-



**Esta EK400****Artikelnummer: 7065**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glas-schiebedeckel.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	401	Leistungsaufnahme [W]	141
Nettovolumen [l]	350	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1300 x 630 x 892	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,93
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	77	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 759,-

**Esta EK400-GA****Artikelnummer: 13748**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Geeignet als einfache Verkaufstheke für Streicheis. Glasaufsatz als Spuckschutz.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	401	Leistungsaufnahme [W]	141
Nettovolumen [l]	350	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1300 x 630 x 1250	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,93
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	90	Klimaklasse	5
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 999,-

**Esta NOVA45****Artikelnummer: 12512**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Energiesparausführung, 77 mm stark isoliert.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	395	Leistungsaufnahme [W]	203
Nettovolumen [l]	313	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1344 x 694 x 867	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,88
Temperaturbereich [°C]	-14 / -23	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	64,5	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 786,-

**Esta CSG45****Artikelnummer: 10301**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	450	Leistungsaufnahme [W]	198
Nettovolumen [l]	393	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1304 x 654 x 916	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,99
Temperaturbereich [°C]	-14 / -23	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	64	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R134aR600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 789,-

**Esta NIC500****Artikelnummer: 12563**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glas-schiebedeckel. Energiesparausführung, 70 mm stark isoliert.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	478	Leistungsaufnahme [W]	191
Nettovolumen [l]	367	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1570 x 650 x 855	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,39
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	110	Klimaklasse	5
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 878,-

**Esta EK500****Artikelnummer: 7066**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glas-schiebedeckel.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	491	Leistungsaufnahme [W]	191
Nettovolumen [l]	430	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1550 x 630 x 892	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,39
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	93	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 869,-

**Esta NOVA53****Artikelnummer: 12513**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Energiesparausführung, 77 mm stark isoliert.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	503	Leistungsaufnahme [W]	204
Nettovolumen [l]	408	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1544 x 694 x 867	Energieverbrauch [kWh/24h]	4,04
Temperaturbereich [°C]	-14 / -23	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	72	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 911,-

**Esta CSG53****Artikelnummer: 10302**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	530	Leistungsaufnahme [W]	247
Nettovolumen [l]	441	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1504 x 654 x 916	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,74
Temperaturbereich [°C]	-14 / -23	Geräuschpegel [dBA]	67
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 896,-

**Esta NOVA61****Artikelnummer: 12514**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Energiesparausführung, 77 mm stark isoliert.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	602	Leistungsaufnahme [W]	230
Nettovolumen [l]	489	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1804 x 694 x 867	Energieverbrauch [kWh/24h]	4,81
Temperaturbereich [°C]	-14 / -23	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	76	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 974,-

**Esta CSG61****Artikelnummer: 11145**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	611	Leistungsaufnahme [W]	259
Nettovolumen [l]	509	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1704 x 654 x 916	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,92
Temperaturbereich [°C]	-14 / -23	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	77	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 978,-

**Esta EK700****Artikelnummer: 7059**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glas-schiebedeckel.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	670	Leistungsaufnahme [W]	292
Nettovolumen [l]	620	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	2055 x 630 x 892	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,57
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	100	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1114,-

**Esta CSG71****Artikelnummer: 10817**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen, großes Nutzvolumen - extra tief.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	700	Leistungsaufnahme [W]	302
Nettovolumen [l]	622	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1804 x 690 x 846	Energieverbrauch [kWh/24h]	4,89
Temperaturbereich [°C]	-14 / -23	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	85	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1060,-

Tiefkühltruhen mit schrägen,  
gewölbten Glasdeckeln



### Esta NIC100-D

Artikelnummer: 11485

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch schräg aufgesetzte Glasschiebedeckel.

#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	130	Leistungsaufnahme [W]	105
Nettovolumen [l]	115	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	665 x 665 x 930	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,5
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	41
Gewicht netto [kg]	47	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 672,-

### Esta SD155B

Artikelnummer: 11587

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch schräg aufgesetzte Glasschiebedeckel.

#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	155	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	136	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	564 x 695 x 922	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,2
Temperaturbereich [°C]	-12 / -24	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	47	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 536,-

### Esta Focus73GB

Artikelnummer: 11188

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.

#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	161	Leistungsaufnahme [W]	141
Nettovolumen [l]	113	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	726 x 656 x 830	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,79
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	44	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 639,-

### Esta Focus73GR

Artikelnummer: 11193

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.

#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	161	Leistungsaufnahme [W]	141
Nettovolumen [l]	113	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	726 x 656 x 830	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,79
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	41	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 639,-

**Esta Focus73GG****Artikelnummer: 11933**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	161	Leistungsaufnahme [W]	141
Nettovolumen [l]	113	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	726 x 656 x 830	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,79
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	44	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 639,-

**Esta Focus73V****Artikelnummer: 14206**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Ausführung mit Klappdeckel aus Glas.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	161	Leistungsaufnahme [W]	141
Nettovolumen [l]	113	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	726 x 656 x 878	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,86
Temperaturbereich [°C]	-16 / -23	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	44	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 718,-

**Esta EK200EB****Artikelnummer: 10018**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glasschiebedeckel.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	176	Leistungsaufnahme [W]	98
Nettovolumen [l]	157	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	720 x 615 x 949	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,32
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	53	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 612,-

**Esta NIC200EB****Artikelnummer: 11559**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch schräg aufgesetzte Glasschiebedeckel.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	185	Leistungsaufnahme [W]	98
Nettovolumen [l]	138	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	740 x 650 x 918	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,32
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	52	Klimaklasse	5
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 612,-



**Esta EK300EB****Artikelnummer: 10019**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glas-schiebedeckel.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	264	Leistungsaufnahme [W]	114
Nettovolumen [l]	230	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1010 x 615 x 949	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,48
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	57	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 735,-

**Esta Focus106GB****Artikelnummer: 11189**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	270	Leistungsaufnahme [W]	155
Nettovolumen [l]	193	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1056 x 656 x 830	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,13
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	54	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 724,-

**Esta Focus106GR****Artikelnummer: 11197**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	270	Leistungsaufnahme [W]	155
Nettovolumen [l]	193	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1056 x 656 x 830	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,13
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	54	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 724,-

**Esta Focus106GG****Artikelnummer: 11945**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	270	Leistungsaufnahme [W]	155
Nettovolumen [l]	193	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1056 x 656 x 830	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,13
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	54	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 724,-

**Esta Focus106V****Artikelnummer: 14204**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Ausführung mit Klappdeckel aus Glas.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	270	Leistungsaufnahme [W]	153
Nettovolumen [l]	193	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1056 x 656 x 878	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,53
Temperaturbereich [°C]	-16 / -23	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	54	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 802,-

**Esta NIC300EB****Artikelnummer: 11560**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch schräg aufgesetzte Glasschiebedeckel.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	286	Leistungsaufnahme [W]	119
Nettovolumen [l]	218	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1030 x 650 x 918	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,48
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	62	Klimaklasse	5
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 696,-

**Esta NIC400EB****Artikelnummer: 11561**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch schräg aufgesetzte Glasschiebedeckel.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	388	Leistungsaufnahme [W]	141
Nettovolumen [l]	298	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1320 x 650 x 918	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,93
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	72	Klimaklasse	5
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 823,-

**Esta EK400EB****Artikelnummer: 10022**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Leistungsstarkes Aggregat für schnelle und sichere Kühlung auch bei Außentemperaturen bis 40°C.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	352	Leistungsaufnahme [W]	141
Nettovolumen [l]	325	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1300 x 615 x 949	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,93
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	66	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 832,-

**Esta Focus131GB****Artikelnummer: 11190**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	352	Leistungsaufnahme [W]	211
Nettovolumen [l]	254	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1306 x 656 x 830	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,621
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	66	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 842,-

**Esta Focus131GR****Artikelnummer: 11196**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	352	Leistungsaufnahme [W]	211
Nettovolumen [l]	254	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1306 x 656 x 830	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,621
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	62	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 842,-

**Esta Focus131GG****Artikelnummer: 12163**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	352	Leistungsaufnahme [W]	211
Nettovolumen [l]	254	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1306 x 656 x 830	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,621
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	62	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 842,-

**Esta Focus131V****Artikelnummer: 14205**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Ausführung mit Klappdeckel aus Glas.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	352	Leistungsaufnahme [W]	203
Nettovolumen [l]	254	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1306 x 656 x 878	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,83
Temperaturbereich [°C]	-16 / -23	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	62	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 893,-

**Esta Focus151GB****Artikelnummer: 11191**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	418	Leistungsaufnahme [W]	230
Nettovolumen [l]	302	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1506 x 656 x 830	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,189
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	68	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 914,-

**Esta Focus151GR****Artikelnummer: 11195**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	418	Leistungsaufnahme [W]	230
Nettovolumen [l]	302	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1506 x 656 x 830	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,189
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	68	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 914,-

**Esta Focus151GG****Artikelnummer: 12171**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	418	Leistungsaufnahme [W]	230
Nettovolumen [l]	302	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1506 x 656 x 830	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,189
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	68	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 914,-

**Esta EK500EB****Artikelnummer: 10023**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Leistungsstarkes Aggregat für schnelle und sichere Kühlung auch bei Außentemperaturen bis 40°C.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	427	Leistungsaufnahme [W]	191
Nettovolumen [l]	398	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1550 x 615 x 949	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,39
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	72	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 956,-

**Esta NIC500EB****Artikelnummer: 11562**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch schräg aufgesetzte Glasschiebedeckel.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	475	Leistungsaufnahme [W]	191
Nettovolumen [l]	367	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1570 x 650 x 918	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,39
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	110	Klimaklasse	5
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 930,-

**Esta Focus171GB****Artikelnummer: 11192**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	484	Leistungsaufnahme [W]	230
Nettovolumen [l]	351	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1706 x 656 x 830	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,489
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	73	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1048,-

**Esta Focus171GR****Artikelnummer: 11194**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	484	Leistungsaufnahme [W]	230
Nettovolumen [l]	351	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1706 x 656 x 830	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,489
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	73	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1048,-

**Esta Focus171GG****Artikelnummer: 12172**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	484	Leistungsaufnahme [W]	230
Nettovolumen [l]	351	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1706 x 656 x 830	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,489
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	73	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1048,-



Tiefkühltruhen  
für den Impulsverkauf**Esta CF77****Artikelnummer: 12600**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tiefkühltonne für den Impulsverkauf.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	80	Leistungsaufnahme [W]	124
Nettovolumen [l]	72	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	567 x 567 x 830	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,1
Temperaturbereich [°C]	-12 / -22	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 524,-

**Esta CF77SK****Artikelnummer: 13334**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tiefkühltonne für den Impulsverkauf.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	100
Nettovolumen [l]	85	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	565 x 565 x 890	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,8
Temperaturbereich [°C]	-18 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 499,-

**Esta NIC100DL****Artikelnummer: 11854**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch schräg aufgesetzte Glasschiebedeckel.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	130	Leistungsaufnahme [W]	105
Nettovolumen [l]	115	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	665 x 665 x 1105	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,5
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	41
Gewicht netto [kg]	47	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 778,-

**Esta SD155****Artikelnummer: 10839**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Impulskühler erhöht den Absatz am P.O.S.. Ideal für den Kassenbereich, nur 56 cm breit.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	155	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	136	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	564 x 695 x 1140	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,2
Temperaturbereich [°C]	-12 / -24	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	47	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 624,-



### Iarp Mini-B-Ice

**Artikelnummer: 11469**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation: Untere Truhe mit niedriger Höhe, Glasschiebedeckel, Werbetafel.

#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	264	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	153	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	800 x 790 x 1270	Energieverbrauch [kWh/24h]	8,4
Temperaturbereich [°C]	-10 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	75	Klimaklasse	7
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2636,-

### Iarp B-Ice

**Artikelnummer: 11470**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation: Untere Truhe mit niedriger Höhe, Glasschiebedeckel, Werbetafel.

#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	460	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	255	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1260 x 790 x 1270	Energieverbrauch [kWh/24h]	14
Temperaturbereich [°C]	-10 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	122	Klimaklasse	7
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2965,-

### Jumbo-Tiefkühltruhen mit Glas-Schiebedeckeln



### Esta Twin-Head-F

**Artikelnummer: 14124**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Abtau-Automatik, LED, elektronischer Regler.

#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	425	Leistungsaufnahme [W]	267
Nettovolumen [l]	335	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1470 x 812 x 915	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,9
Temperaturbereich [°C]	-18 / -24	Geräuschpegel [dBA]	46
Gewicht netto [kg]	85	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2853,-

### Esta Twin-Head-CF

**Artikelnummer: 14125**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Abtau-Automatik, LED, elektronischer Regler.

#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	425	Leistungsaufnahme [W]	267
Nettovolumen [l]	334	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1470 x 812 x 915	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,9
Temperaturbereich [°C]	-18 / -24 u. -1 / 15	Geräuschpegel [dBA]	46
Gewicht netto [kg]	85	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2924,-

**Iarp GT150-O****Artikelnummer: 3033**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Mittelwand, wartungsfreier Verflüssiger.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	493	Leistungsaufnahme [W]	480
Nettovolumen [l]	376	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1552 x 852 x 792	Energieverbrauch [kWh/24h]	6,8
Temperaturbereich [°C]	-18 / -25	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	81	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1638,-

**Iarp GT150-One****Artikelnummer: 3011**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Gut geeignet für den Einsatz in Supermärkten.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	582	Leistungsaufnahme [W]	560
Nettovolumen [l]	440	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1550 x 960 x 790	Energieverbrauch [kWh/24h]	7,1
Temperaturbereich [°C]	-18 / -25	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	91	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1724,-

**Esta Shallow-150F****Artikelnummer: 14207**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Zwischenwand, Abtau-Automatik, LED.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	590	Leistungsaufnahme [W]	356
Nettovolumen [l]	400	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1520 x 920 x 790	Energieverbrauch [kWh/24h]	5,8
Temperaturbereich [°C]	-18 / -24	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	98	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2711,-

**Iarp GT200-O****Artikelnummer: 3034**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Mittelwand, wartungsfreier Verflüssiger.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	698	Leistungsaufnahme [W]	580
Nettovolumen [l]	538	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	2052 x 852 x 792	Energieverbrauch [kWh/24h]	8,5
Temperaturbereich [°C]	-18 / -25	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	109	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1987,-

**Esta XS701****Artikelnummer: 13219**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Mittelwand. Glaschiebedeckel. LED Innenbeleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	701	Leistungsaufnahme [W]	497
Nettovolumen [l]	515	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1865 x 815 x 810	Energieverbrauch [kWh/24h]	4,6
Temperaturbereich [°C]	-18 / -24	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	105	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1727,-

**Esta XS801****Artikelnummer: 14181**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Mittelwand. Glaschiebedeckel. LED Innenbeleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	795	Leistungsaufnahme [W]	638
Nettovolumen [l]	710	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	2000 x 757 x 858	Energieverbrauch [kWh/24h]	4,5
Temperaturbereich [°C]	-12 / -24	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	120	Klimaklasse	5
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1724,-

**Iarp GT200-One****Artikelnummer: 3012**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Mittelwand, wartungsfreier Verflüssiger.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	797	Leistungsaufnahme [W]	690
Nettovolumen [l]	607	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	2050 x 960 x 790	Energieverbrauch [kWh/24h]	7,5
Temperaturbereich [°C]	-18 / -25	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	121	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2105,-

**Esta Shallow-200F****Artikelnummer: 14208**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Zwischenwand, Abtau-Automatik, LED.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	800	Leistungsaufnahme [W]	462
Nettovolumen [l]	580	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	2020 x 920 x 790	Energieverbrauch [kWh/24h]	5,9
Temperaturbereich [°C]	-18 / -24	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	127	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 3015,-

**Esta SSF200****Artikelnummer: 14212**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Zwischenwand.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	839	Leistungsaufnahme [W]	345
Nettovolumen [l]	652	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	2050 x 960 x 780	Energieverbrauch [kWh/24h]	4,5
Temperaturbereich [°C]	-18 / -24	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	105	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2102,-

**Iarp GT250-S****Artikelnummer: 13816**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen, LED Innenbeleuchtung, wartungsfreier Verflüssiger.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	1005	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	787	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	2552 x 967 x 750	Energieverbrauch [kWh/24h]	8,2
Temperaturbereich [°C]	-18 / -25	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	139	Klimaklasse	4/L1
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2689,-

**Iarp GT250-One****Artikelnummer: 3013**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Mittelwand, wartungsfreier Verflüssiger.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	1028	Leistungsaufnahme [W]	760
Nettovolumen [l]	787	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	2550 x 960 x 790	Energieverbrauch [kWh/24h]	10,3
Temperaturbereich [°C]	-18 / -25	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	139	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2357,-

**Esta Shallow-250F****Artikelnummer: 14209**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Zwischenwand, Abtau-Automatik, LED.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	1030	Leistungsaufnahme [W]	442
Nettovolumen [l]	750	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	2500 x 930 x 790	Energieverbrauch [kWh/24h]	6,8
Temperaturbereich [°C]	-18 / -24	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	157	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 3471,-



**Esta Shallow-Head-F****Artikelnummer: 14210**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Zwischenwand, Abtau-Automatik, LED.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	540	Leistungsaufnahme [W]	421
Nettovolumen [l]	430	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1990 x 920 x 790	Energieverbrauch [kWh/24h]	6,1
Temperaturbereich [°C]	-18 / -24	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	121	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 3209,-

**Esta Twin220F****Artikelnummer: 14122**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Zwischenwand, Abtau-Automatik, LED.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	1697	Leistungsaufnahme [W]	552
Nettovolumen [l]	1255	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	2150 x 1465 x 930	Energieverbrauch [kWh/24h]	9,2
Temperaturbereich [°C]	-18 / -24	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	198	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 5101,-

**Esta Twin220CF****Artikelnummer: 14123**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Zwischenwand, Abtau-Automatik, LED.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	1697	Leistungsaufnahme [W]	522
Nettovolumen [l]	1255	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	2150 x 1465 x 930	Energieverbrauch [kWh/24h]	9,2
Temperaturbereich [°C]	-18 / -24 u. -1 / 15	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	198	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 5263,-

**Speiseisvitrinen****Frigor TG3****Artikelnummer: 12526**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Thekenvitrine für drei 5 l Eisschalen. Raumteiler mit 6 Fächern für Impulseis.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	150
Nettovolumen [l]	15	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	700 x 675 x 515	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,9
Temperaturbereich [°C]	-16 / -18	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	34	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R134a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1171,-

**ISA Bermuda-RV10****Artikelnummer: 14142**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Gewölbter Aufsatz aus Antibeschlag-Glas. Intelligentes Kühl- und Belüftungssystem.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	300	Leistungsaufnahme [W]	1340
Nettovolumen [l]	255	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1410 x 800 x 1343	Energieverbrauch [kWh/24h]	19
Temperaturbereich [°C]	-14 / -20	Geräuschpegel [dBA]	54
Gewicht netto [kg]	180	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 6738,-

**Framec J7Extra****Artikelnummer: 10044**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Attraktives Design: gewölbter Korpus und gebogene Verglasung. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	317	Leistungsaufnahme [W]	500
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1341 x 723 x 1212	Energieverbrauch [kWh/24h]	-
Temperaturbereich [°C]	-14 / -20	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	98	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2577,-

**Esta UDRS10****Artikelnummer: 14048**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Attraktives Design: Verglasung Front und Seite. Tief verglast: optimale Sicht auf das Streicheis.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	317	Leistungsaufnahme [W]	360
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1341 x 725 x 1235	Energieverbrauch [kWh/24h]	-
Temperaturbereich [°C]	-14 / -20	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	98	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2218,-

**Iarp Delight 6 Lite****Artikelnummer: 13321**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Manuelle Abtauung. Attraktives Design: Verglasung Front und Seite. Tief verglast: optimale Sicht auf das Streicheis.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	218 + 100	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	100 + 75	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1178 x 727 x 1223	Energieverbrauch [kWh/24h]	5,5
Temperaturbereich [°C]	-18 / -25	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	77	Klimaklasse	7
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2433,-

**Iarp Delight 6 Prime****Artikelnummer: 13322**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Manuelle Abtauung. Attraktives Design: Verglasung Front und Seite. Tief verglast: optimale Sicht auf das Streicheis.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	218 + 100	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	100 + 75	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1178 x 727 x 1223	Energieverbrauch [kWh/24h]	5,5
Temperaturbereich [°C]	-18 / -25	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	77	Klimaklasse	7
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2874,-

**Iarp Delight 7 Lite****Artikelnummer: 13323**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Manuelle Abtauung. Attraktives Design: Verglasung Front und Seite. Tief verglast: optimale Sicht auf das Streicheis.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	257 + 124	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	130 + 93	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1314 x 727 x 1223	Energieverbrauch [kWh/24h]	7
Temperaturbereich [°C]	-18 / -25	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	113	Klimaklasse	7
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2514,-

**Iarp Delight 7 Prime****Artikelnummer: 13324**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Manuelle Abtauung. Attraktives Design: Verglasung Front und Seite. Tief verglast: optimale Sicht auf das Streicheis.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	257 + 124	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	130 + 93	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1314 x 727 x 1223	Energieverbrauch [kWh/24h]	7
Temperaturbereich [°C]	-18 / -25	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	113	Klimaklasse	7
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2954,-

**ISA Bermuda-RV13****Artikelnummer: 14141**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Gewölbter Aufsatz aus Antibeschlag-Glas. Intelligentes Kühl- und Belüftungssystem.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	395	Leistungsaufnahme [W]	1340
Nettovolumen [l]	321	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1670 x 800 x 1343	Energieverbrauch [kWh/24h]	23
Temperaturbereich [°C]	-14 / -20	Geräuschpegel [dBA]	56
Gewicht netto [kg]	200	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 7692,-

**Framec Rumba10TPro****Artikelnummer: 10334**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Attraktiv gewölbter Korpus und Glasaufsatz. Vorne extra niedrig für eine gute Sicht auf das Eis. Front und Seiten mit Dekor.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	407	Leistungsaufnahme [W]	620
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1357 x 926 x 1280	Energieverbrauch [kWh/24h]	-
Temperaturbereich [°C]	-18 / -20	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	145	Klimaklasse	4+
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 5844,-

**Framec J9Extra****Artikelnummer: 10046**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Attraktives Design: gewölbter Korpus und gebogene Verglasung. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	423	Leistungsaufnahme [W]	540
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1656 x 723 x 1212	Energieverbrauch [kWh/24h]	-
Temperaturbereich [°C]	-14 / -20	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	110	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 3139,-

**Iarp Delight 9 Lite****Artikelnummer: 13325**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Manuelle Abtauung. Attraktives Design: Verglasung Front und Seite. Tief verglast: optimale Sicht auf das Streicheis.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	320 + 179	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	146 + 134	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1663 x 727 x 1223	Energieverbrauch [kWh/24h]	9,5
Temperaturbereich [°C]	-18 / -25	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	138	Klimaklasse	7
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2965,-

**Iarp Delight 9 Prime****Artikelnummer: 13326**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Manuelle Abtauung. Attraktives Design: Verglasung Front und Seite. Tief verglast: optimale Sicht auf das Streicheis.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	320 + 179	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	146 + 134	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1663 x 727 x 1223	Energieverbrauch [kWh/24h]	9,5
Temperaturbereich [°C]	-18 / -25	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	138	Klimaklasse	7
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 3405,-

**Framec Rumba13TPro****Artikelnummer: 10335**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Attraktiv gewölbter Korpus und Glasaufsatz. Vorne extra niedrig für eine gute Sicht auf das Eis. Front und Seiten mit Dekor.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	566	Leistungsaufnahme [W]	660
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1750 x 926 x 1280	Energieverbrauch [kWh/24h]	-
Temperaturbereich [°C]	-10 / -20	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	180	Klimaklasse	4+
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 6387,-

**Tiefkühlschränke  
mit geschäumten Türen****Frigor FHF50****Artikelnummer: 9993**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Maximales Nutzvolumen, Eingeschäumter Verdampfer. Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	35	Leistungsaufnahme [W]	90
Nettovolumen [l]	34	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	435 x 483 x 498	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,415
Temperaturbereich [°C]	-15 / -25	Geräuschpegel [dBA]	41
Gewicht netto [kg]	18	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 290,-

**Esta SFS110-1****Artikelnummer: 11381**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Energieeffizienzklasse A++. Einsetzbar bei Außentemperaturen bis -15 °C.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	76	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	550 x 570 x 845	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,36
Temperaturbereich [°C]	-14 / -25	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 372,-

**Esta SF115****Artikelnummer: 12530**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	106
Nettovolumen [l]	115	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 595 x 820	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,76
Temperaturbereich [°C]	-16 / -24	Geräuschpegel [dBA]	37
Gewicht netto [kg]	39	Klimaklasse	3 / N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 648,-



**Esta UF200V****Artikelnummer: 12504**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	200	Leistungsaufnahme [W]	180
Nettovolumen [l]	120	Energieeffizienzklasse	A
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 850	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,62
Temperaturbereich [°C]	-10 / -24	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	47	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 868,-

**Esta UFX200V****Artikelnummer: 12573**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut. Außen in Edelstahl. Automatische Abtauung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	200	Leistungsaufnahme [W]	180
Nettovolumen [l]	120	Energieeffizienzklasse	A
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 850	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,62
Temperaturbereich [°C]	-10 / -24	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	47	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 942,-

**Esta SFS170-1****Artikelnummer: 11354**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Energieeffizienzklasse A++. Einsetzbar bei Außentemperaturen bis -15 °C.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	140	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	550 x 570 x 1250	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,45
Temperaturbereich [°C]	-14 / -25	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 429,-

**Esta SFS209****Artikelnummer: 14171**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. No Frost Funktion. Elektronisches Bedienpaneel. Einsetzbar bei Außentemperaturen bis -15 °C.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	181	Leistungsaufnahme [W]	51
Nettovolumen [l]	166	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	544 x 641 x 1440	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,651
Temperaturbereich [°C]	-16 / -24	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	SN/N/ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 586,-

**Esta SFS206-1****Artikelnummer: 12415**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Energieeffizienzklasse A++. Einsetzbar bei Außentemperaturen bis -15 °C.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	168	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	545 x 565 x 1430	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,42
Temperaturbereich [°C]	-14 / -25	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 539,-

**Esta UF200DS****Artikelnummer: 10609**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie..

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	200	Leistungsaufnahme [W]	105
Nettovolumen [l]	120	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 850	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,2
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	40	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 623,-

**Esta UFX200****Artikelnummer: 10805**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	200	Leistungsaufnahme [W]	105
Nettovolumen [l]	120	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 850	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,2
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	47	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 675,-

**Esta UF372DS****Artikelnummer: 7028**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Natürliches, klimafreundliches Kältemittel.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	300	Leistungsaufnahme [W]	270
Nettovolumen [l]	270	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 640 x 1840	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,61
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	70	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 932,-



### Esta UFX400V

**Artikelnummer: 12571**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut. Außen in Edelstahl. höhenverstellbare Roste.

#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	400	Leistungsaufnahme [W]	300
Nettovolumen [l]	340	Energieeffizienzklasse	D
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 1850	Energieverbrauch [kWh/24h]	5,48
Temperaturbereich [°C]	-10 / -24	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	74	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1356,-



### Esta SFS350

**Artikelnummer: 12738**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. No Frost Funktion, Elektronisches Touchscreen Bedienpaneel.

#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	350	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	260	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 662 x 1855	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,67
Temperaturbereich [°C]	-16 / -24	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 753,-



### Esta SFS350SS

**Artikelnummer: 12739**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. No Frost Funktion, Elektronisches Touchscreen Bedienpaneel.

#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	350	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	260	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 662 x 1855	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,67
Temperaturbereich [°C]	-16 / -24	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 775,-



### Esta UF400DS

**Artikelnummer: 10751**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in Großküchen.

#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	400	Leistungsaufnahme [W]	150
Nettovolumen [l]	340	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 1850	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,3
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	80	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 977,-

**Esta UFX400****Artikelnummer: 10806**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	400	Leistungsaufnahme [W]	150
Nettovolumen [l]	340	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 1850	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,3
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	80	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1024,-

**Esta UF400V****Artikelnummer: 12568**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut. Automatische Abtauung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	400	Leistungsaufnahme [W]	300
Nettovolumen [l]	340	Energieeffizienzklasse	D
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 1850	Energieverbrauch [kWh/24h]	5,48
Temperaturbereich [°C]	-10 / -24	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	74	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1290,-

**Esta KF611****Artikelnummer: 11579**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	540	Leistungsaufnahme [W]	350
Nettovolumen [l]	520	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	750 x 812 x 1897	Energieverbrauch [kWh/24h]	4,4
Temperaturbereich [°C]	-18 / -22	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	92	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1433,-

**Esta UFX600****Artikelnummer: 10807**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	605	Leistungsaufnahme [W]	190
Nettovolumen [l]	555	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	777 x 750 x 1900	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,24
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	107	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1356,-

**Esta TKL600NEco****Artikelnummer: 10900**


Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Als Lagergefrier-schrank geeignet für Umgebungstemperaturen bis 35 °C.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	618	Leistungsaufnahme [W]	390
Nettovolumen [l]	505	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	670 x 870 x 1960	Energieverbrauch [kWh/24h]	4,09
Temperaturbereich [°C]	-12 / -23	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	130	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1714,-

**Esta TKL660N-Eco****Artikelnummer: 12363**


Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Tiefkühlager-schrank mit höhenverstellbaren Rosten. Niedriger Energieverbrauch. Touch Control Bedienpaneel.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	630	Leistungsaufnahme [W]	315
Nettovolumen [l]	570	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	868 / 850 x 760 x 1980	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,1
Temperaturbereich [°C]	-15 / -25	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	119	Klimaklasse	5
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1503,-

**Esta TKL660NV-Eco****Artikelnummer: 13341**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Tiefkühlager-schrank mit höhenverstellbaren Rosten. Niedriger Energieverbrauch. Touch Control Bedienpaneel.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	630	Leistungsaufnahme [W]	315
Nettovolumen [l]	550	Energieeffizienzklasse	A
Außenmaße BxTxH [mm]	850 x 760 x 1980	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,75
Temperaturbereich [°C]	-15 / -25	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	119	Klimaklasse	5
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1660,-

**Tiefkühlschränke mit Glastüren****Esta UF50G****Artikelnummer: 10613**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. LED Innenbeleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	50	Leistungsaufnahme [W]	154
Nettovolumen [l]	48	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	570 x 530 x 520	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,1
Temperaturbereich [°C]	-12 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	34	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 550,-

**Esta UF50GL****Artikelnummer: 10912**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. LED Beleuchtung. Eingeschäumter Verdampfer. Türglasheizung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	50	Leistungsaufnahme [W]	154
Nettovolumen [l]	48	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	570 x 530 x 657	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,2
Temperaturbereich [°C]	-12 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	42	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 717,-

**Esta UF50G-TC****Artikelnummer: 13873**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. LED Innenbeleuchtung mit Lichtschalter.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	50	Leistungsaufnahme [W]	154
Nettovolumen [l]	48	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	570 x 530 x 520	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,1
Temperaturbereich [°C]	-12 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	34	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 626,-

**Iarp SMART3N****Artikelnummer: 13338**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Automatische Abtauung. Höhenverstellbare Roste. LED Beleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	74	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	64	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	530 x 436 x 944	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,25
Temperaturbereich [°C]	-5 / -18	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	49	Klimaklasse	7 / L1
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1363,-

**Esta UF100G****Artikelnummer: 10612**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. LED Innenbeleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	90	Leistungsaufnahme [W]	230
Nettovolumen [l]	88	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	610 x 540 x 670	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,5
Temperaturbereich [°C]	-12 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	44	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 757,-



**Esta SD76****Artikelnummer: 13431**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Automatische Türschließung, LED Beleuchtung, höhenverstellbare Roste.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	92	Leistungsaufnahme [W]	195
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 516 x 688	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,8
Temperaturbereich [°C]	-9 / -24	Geräuschpegel [dBA]	50
Gewicht netto [kg]	55	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R134a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 748,-

**Esta SD92****Artikelnummer: 13432**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Automatische Türschließung, LED Beleuchtung, höhenverstellbare Roste.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	92	Leistungsaufnahme [W]	195
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 540 x 855	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,95
Temperaturbereich [°C]	-9 / -24	Geräuschpegel [dBA]	50
Gewicht netto [kg]	65	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R134a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 760,-

**Esta UR90G-I****Artikelnummer: 13802**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Kaviar Kühler. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	92	Leistungsaufnahme [W]	280
Nettovolumen [l]	81	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	515 x 542 x 750	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,83
Temperaturbereich [°C]	-8 / 0	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	36	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 748,-

**Esta GF200VSG****Artikelnummer: 13557**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Edelstahl innen und außen. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	112	Leistungsaufnahme [W]	280
Nettovolumen [l]	79	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 525 x 875	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,5
Temperaturbereich [°C]	-2 / -8	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	44	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1338,-

**Esta UF100GL****Artikelnummer: 10913**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. LED Innenbeleuchtung. Höhenverstellbare Roste.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	116	Leistungsaufnahme [W]	230
Nettovolumen [l]	113	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	610 x 555 x 890	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,6
Temperaturbereich [°C]	-12 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	44	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 772,-

**Esta UF100GLTC****Artikelnummer: 13785**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. LED Innenbeleuchtung. Höhenverstellbare Roste.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	116	Leistungsaufnahme [W]	230
Nettovolumen [l]	113	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	610 x 555 x 890	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,6
Temperaturbereich [°C]	-12 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	54	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 877,-

**Esta UF200G****Artikelnummer: 12564**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige. LED Beleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	200	Leistungsaufnahme [W]	270
Nettovolumen [l]	120	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 850	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,1
Temperaturbereich [°C]	-10 / -24	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	57	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 977,-

**Esta UF200GV****Artikelnummer: 12565**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut. LED Beleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	200	Leistungsaufnahme [W]	150
Nettovolumen [l]	120	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 850	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,5
Temperaturbereich [°C]	-10 / -24	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	44	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1196,-

**Esta UFX200G****Artikelnummer: 12572**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige. LED Beleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	200	Leistungsaufnahme [W]	270
Nettovolumen [l]	120	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 850	Energieverbrauch [kWh/24h]	2
Temperaturbereich [°C]	-10 / -24	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	57	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 1017,-

**Iarp GLEE-X-Slim****Artikelnummer: 14113**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. LED Innenbeleuchtung. Elektronischer Regler. Digitale Temperaturanzeige.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	170	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	131	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	380 x 566 x 1811	Energieverbrauch [kWh/24h]	5
Temperaturbereich [°C]	-18 / -25	Geräuschpegel [dBA]	50
Gewicht netto [kg]	83	Klimaklasse	4/L1
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 1492,-

**Esta UF170GLs****Artikelnummer: 13220**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Schmale Ausführung, nur 44 cm breit. Automatische Abtauung. LED Innenbeleuchtung..

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	173	Leistungsaufnahme [W]	230
Nettovolumen [l]	142	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	440 x 615 x 1795	Energieverbrauch [kWh/24h]	4,7
Temperaturbereich [°C]	-18 / -22	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	77	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 1424,-

**Esta UF372G****Artikelnummer: 7022**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Natürliches Kältemittel, LED Beleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	300	Leistungsaufnahme [W]	570
Nettovolumen [l]	270	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 640 x 1840	Energieverbrauch [kWh/24h]	10,51
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	90	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 1247,-

**Esta UF372GLs****Artikelnummer: 11393**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtaung. LED Innenbeleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	300	Leistungsaufnahme [W]	570
Nettovolumen [l]	270	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 640 x 1980	Energieverbrauch [kWh/24h]	10,51
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	92	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 1290,-

**Esta UF372GL****Artikelnummer: 14153**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtaung. LED Innenbeleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	300	Leistungsaufnahme [W]	570
Nettovolumen [l]	270	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 640 x 1980	Energieverbrauch [kWh/24h]	10,51
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	92	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 1290,-

**Esta UF372Gs****Artikelnummer: 14154**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtaung. Natürliches Kältemittel, LED Beleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	300	Leistungsaufnahme [W]	570
Nettovolumen [l]	270	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 640 x 1840	Energieverbrauch [kWh/24h]	10,51
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	90	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 1247,-

**Esta UF400GV****Artikelnummer: 12570**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtaung. Für den professionellen Einsatz gebaut. Automatische Abtaung. LED Beleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	400	Leistungsaufnahme [W]	300
Nettovolumen [l]	340	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 1850	Energieverbrauch [kWh/24h]	8,14
Temperaturbereich [°C]	-10 / -24	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	79	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 1635,-



### Iarp GLEE45Lite

Artikelnummer: 13195

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. LED Innenbeleuchtung. Optimale Nutzung des Innenraums durch höhenverstellbare Roste.

#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	410	Leistungsaufnahme [W]	540
Nettovolumen [l]	258	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	670 x 613 x 1965	Energieverbrauch [kWh/24h]	6
Temperaturbereich [°C]	-18 / -25	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	125	Klimaklasse	7/L1
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 2239,-



### Esta NF2500G

Artikelnummer: 13666

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Automatische Abtauung, höhenverstellbare Roste, LED Beleuchtung.

#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	444	Leistungsaufnahme [W]	850
Nettovolumen [l]	412	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	680 x 720 x 1990	Energieverbrauch [kWh/24h]	9,5
Temperaturbereich [°C]	-12 / -24	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	150	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 1953,-







# PLUSKÜHLUNG

TIEFKÜHLUNG

PLUSKÜHLUNG

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG



**Kühltruhen mit Schiebedeckeln**  
Seite 54 - 56



**Kühltruhen für den Impulsverkauf**  
Seite 56 - 60



**Kühlschränke mit geschäumten Türen**  
Seite 60 - 65



**Kühlschränke mit Glastüren**  
Seite 65 - 76



**Kühlschränke mit Glastüren und Leuchtaufsatz**  
Seite 76 - 87



**Backbar Kühlschränke für den Unterbau**  
Seite 87 - 91



**Kühlvitrinen**  
Seite 92 - 97



**Weinklimaschränke**  
Seite 97 - 101



**Wein-Dispenser - Kühlschrank**  
Seite 101 - 102



**Minibars**  
Seite 102 - 103



**Fassbier-Zapfkühlschrank**  
Seite 103



**Wandkühlregale**  
Seite 104 - 113



## Kühltruhen mit Schiebedeckeln

**Esta Mobilux11****Artikelnummer: 12323**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Umschaltbar von Kühlung auf Tiefkühlung. 12 V DC Batterie für den mobilen Einsatz. Ladegerät inklusive.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	144	Leistungsaufnahme [W]	59
Nettovolumen [l]	117	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	725 x 655 x 865	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,9
Temperaturbereich [°C]	-23 / +8	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	56	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1583,-

**Esta CAB22****Artikelnummer: 10818**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	217	Leistungsaufnahme [W]	122
Nettovolumen [l]	188	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	724 x 654 x 916	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,05
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	43	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 690,-

**Esta Mobilux21****Artikelnummer: 12599**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Umschaltbar von Kühlung auf Tiefkühlung. 12 V DC Batterie für den mobilen Einsatz. Ladegerät inklusive.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	249	Leistungsaufnahme [W]	83
Nettovolumen [l]	206	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1050 x 655 x 865	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,2
Temperaturbereich [°C]	-23 / +8	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	69	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R134a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2011,-

**Esta BC295SDw****Artikelnummer: 7048**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Super Kühlleistung auch bei hohen Außentemperaturen. Langlebig und zuverlässig.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	296	Leistungsaufnahme [W]	196
Nettovolumen [l]	261	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1020 x 635 x 910	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,42
Temperaturbereich [°C]	+1 / +10	Geräuschpegel [dBA]	44
Gewicht netto [kg]	61	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 650,-

**Esta BC295SG****Artikelnummer: 7057**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Super Kühlleistung auch bei hohen Außentemperaturen. Langlebig und zuverlässig.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	296	Leistungsaufnahme [W]	196
Nettovolumen [l]	261	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1020 x 635 x 910	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,49
Temperaturbereich [°C]	+1 / +10	Geräuschpegel [dBA]	44
Gewicht netto [kg]	61	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 690,-

**Esta CABC35****Artikelnummer: 10819**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	349	Leistungsaufnahme [W]	148
Nettovolumen [l]	304	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1054 x 654 x 916	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,27
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	54	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 762,-

**Esta CABC45****Artikelnummer: 10820**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	450	Leistungsaufnahme [W]	198
Nettovolumen [l]	393	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1304 x 654 x 916	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,71
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	64	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 850,-

**Esta CABC53****Artikelnummer: 10821**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	530	Leistungsaufnahme [W]	247
Nettovolumen [l]	441	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1504 x 654 x 916	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,13
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	67	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 990,-

**Esta CABC61****Artikelnummer: 10822**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	611	Leistungsaufnahme [W]	259
Nettovolumen [l]	509	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1704 x 654 x 916	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,23
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	77	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1053,-



Kühltruhen  
für den Impulsverkauf

**Esta CC40****Artikelnummer: 11098**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Kühltonne für den Impulsverkauf.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	40	Leistungsaufnahme [W]	100
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	445 x 445 x 735	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,78
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	17	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 339,-

**Esta CC42SK****Artikelnummer: 13335**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Kühltonne für den Impulsverkauf.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	40	Leistungsaufnahme [W]	100
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	445 x 445 x 735	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,78
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	17	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 378,-

**Esta CC45IVs****Artikelnummer: 12217**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Kühltonne für den Impulsverkauf.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	53	Leistungsaufnahme [W]	76
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	457 x 457 x 830	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,2
Temperaturbereich [°C]	+2 / +12	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	22	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 421,-



**Esta CC80SK****Artikelnummer: 12361**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Kühltonne für den Impulsverkauf, Portionen ähnlich Energy Drink-Dosen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	100
Nettovolumen [l]	65	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	445 x 445 x 960	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,82
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	19	Klimaklasse	N-ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 365,-

**Esta CC77****Artikelnummer: 9187**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Kühltonne für den Impulsverkauf.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	80	Leistungsaufnahme [W]	112
Nettovolumen [l]	72	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	567 x 567 x 830	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,95
Temperaturbereich [°C]	+2 / +12	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 430,-

**Esta CC80****Artikelnummer: 10468**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Kühltonne für den Impulsverkauf. Portionen ähnlich Energy Drink-Dosen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	80	Leistungsaufnahme [W]	112
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	470 x 470 x 1120	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,3
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	29	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R134a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 430,-

**Esta CC77IVs****Artikelnummer: 12219**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Kühltonne für den Impulsverkauf.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	80	Leistungsaufnahme [W]	112
Nettovolumen [l]	72	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	567 x 567 x 830	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,95
Temperaturbereich [°C]	+2 / +12	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 477,-

**Esta CC77SK****Artikelnummer: 13848**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Kühltonne für den Impulsverkauf.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	85	Leistungsaufnahme [W]	100
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	565 x 565 x 836	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,88
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	25	Klimaklasse	N-ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 409,-

**Esta OTC95W****Artikelnummer: 14177**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Impulskühler für den POS, ideal für den Einsatz in Supermärkten und Convenience-Shops.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	226
Nettovolumen [l]	87	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	930 x 773 x 833	Energieverbrauch [kWh/24h]	5,4
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	50
Gewicht netto [kg]	120	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1581,-

**Esta OTC95B****Artikelnummer: 14178**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Impulskühler für den POS, ideal für den Einsatz in Supermärkten und Convenience-Shops.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	226
Nettovolumen [l]	87	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	930 x 773 x 833	Energieverbrauch [kWh/24h]	5,4
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	50
Gewicht netto [kg]	120	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1581,-

**Esta VM90****Artikelnummer: 11385**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Impulskühler für den POS, ideal für den Einsatz in Supermärkten und Convenience-Shops.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	92	Leistungsaufnahme [W]	240
Nettovolumen [l]	80	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	690 x 453 x 1010	Energieverbrauch [kWh/24h]	4
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 906,-



**Esta IM110****Artikelnummer: 11384**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Impulskühler für den POS, ideal für den Einsatz in Supermärkten und Convenience-Shops.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	110	Leistungsaufnahme [W]	253
Nettovolumen [l]	86	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	750 x 550 x 950	Energieverbrauch [kWh/24h]	4,5
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 884,-

**Esta VOC100****Artikelnummer: 13433**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Impulskühler für den POS, ideal für den Einsatz in Supermärkten und Convenience-Shops.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	110	Leistungsaufnahme [W]	160
Nettovolumen [l]	103	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	660 x 460 x 970	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,6
Temperaturbereich [°C]	+2 / +12	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	29	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 850,-

**Iarp Jazz56PEco****Artikelnummer: 11597**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Offener Impulskühler erhöht den Verkauf am P.O.S..

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	163	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	560 x 744 x 1110	Energieverbrauch [kWh/24h]	4,2
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	52
Gewicht netto [kg]	63	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1881,-

**Esta PDC90****Artikelnummer: 14120**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Finish in schwarz. Seitenverglattung. Elektronischer Regler.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	153	Leistungsaufnahme [W]	750
Nettovolumen [l]	105	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	900 x 845 x 971	Energieverbrauch [kWh/24h]	7,5
Temperaturbereich [°C]	-1 / +5	Geräuschpegel [dBA]	50
Gewicht netto [kg]	95	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2693,-

**Esta PDC125****Artikelnummer: 14121**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Finish in schwarz. Seitenverglangung. Elektronischer Regler. Kippfunktion.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	270	Leistungsaufnahme [W]	1178
Nettovolumen [l]	235	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1250 x 1203 x 971	Energieverbrauch [kWh/24h]	11,96
Temperaturbereich [°C]	-1 / +5	Geräuschpegel [dBA]	51
Gewicht netto [kg]	130	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 3557,-

**Kühlschränke  
mit geschäumten Türen**

**Esta TM52G****Artikelnummer: 11710**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Geräusch- und vibrationslos, Kühlung ohne Kompressor, LED Innenbeleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	45	Leistungsaufnahme [W]	90
Nettovolumen [l]	42	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	402 x 450 x 670	Energieverbrauch [kWh/24h]	1
Temperaturbereich [°C]	+5 / +12	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	19	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	NH3

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 393,-

**Esta KK151****Artikelnummer: 12285**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Großes Nutzvolumen, geringer Energieverbrauch.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	50
Nettovolumen [l]	116	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	495 x 545 x 850	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,31
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	24	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 332,-

**Esta L130W****Artikelnummer: 10615**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	130	Leistungsaufnahme [W]	150
Nettovolumen [l]	119	Energieeffizienzklasse	A
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 585 x 850	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,12
Temperaturbereich [°C]	+1 / +10	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	44	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 571,-

**Esta LX130****Artikelnummer: 10808**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	130	Leistungsaufnahme [W]	150
Nettovolumen [l]	119	Energieeffizienzklasse	A
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 585 x 850	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,12
Temperaturbereich [°C]	+1 / +10	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	44	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 623,-

**Esta SK145****Artikelnummer: 12528**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	106
Nettovolumen [l]	145	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 595 x 820	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,1
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	38
Gewicht netto [kg]	38	Klimaklasse	3 / N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 638,-

**Esta RKF202****Artikelnummer: 13193**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Retro Look. Gehäuse außen Ferrari rot.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	206	Leistungsaufnahme [W]	55
Nettovolumen [l]	168 / 40	Energieeffizienzklasse	A++
Außenmaße BxTxH [mm]	545 x 638 x 1497	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,391
Temperaturbereich [°C]	-	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	N/ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 666,-

**Esta RKB202****Artikelnummer: 13319**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Retro Look. Gehäuse außen matt schwarz.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	206	Leistungsaufnahme [W]	55
Nettovolumen [l]	166 / 40	Energieeffizienzklasse	A++
Außenmaße BxTxH [mm]	545 x 638 x 1497	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,465
Temperaturbereich [°C]	-	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	N/ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 666,-

**Esta RSB203****Artikelnummer: 14172**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Retro Look. Gehäuse außen hellblau.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	212	Leistungsaufnahme [W]	80
Nettovolumen [l]	166 / 40	Energieeffizienzklasse	A++
Außenmaße BxTxH [mm]	546 x 646 x 1497	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,467
Temperaturbereich [°C]	-	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	N/ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 666,-

**Esta L222W-Eco****Artikelnummer: 9175**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Umluft-Kühlung. Robuste Ausführung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	215	Leistungsaufnahme [W]	197
Nettovolumen [l]	190	Energieeffizienzklasse	E
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 595 x 1315	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,88
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	63	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 686,-

**Esta RKS222****Artikelnummer: 14173**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Retro Look. Gehäuse außen silberfarben.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	226	Leistungsaufnahme [W]	90
Nettovolumen [l]	208 / 17	Energieeffizienzklasse	A++
Außenmaße BxTxH [mm]	546 x 626 x 1487	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,462
Temperaturbereich [°C]	-	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	N/ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 648,-

**Esta KK261****Artikelnummer: 12286**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Großes Nutzvolumen, geringer Energieverbrauch.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	100
Nettovolumen [l]	242	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	540 x 580 x 1440	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,35
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	52	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 471,-

**Esta L298W-Eco****Artikelnummer: 13293**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Umluft-Kühlung. Robuste Ausführung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	290	Leistungsaufnahme [W]	185
Nettovolumen [l]	260	Energieeffizienzklasse	D
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 595 x 1635	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,5
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	60	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 759,-

**Esta KK366****Artikelnummer: 12034**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Großes Nutzvolumen, geringer Energieverbrauch, eingeschäumter Verdampfer.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	319	Leistungsaufnahme [W]	100
Nettovolumen [l]	316	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	545 x 585 x 1780	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,373
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	39
Gewicht netto [kg]	59	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 553,-

**Esta L372W-Eco****Artikelnummer: 13292**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Umluft-Kühlung, robuste Ausführung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	372	Leistungsaufnahme [W]	215
Nettovolumen [l]	347	Energieeffizienzklasse	D
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 595 x 1840	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,8
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	65	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 766,-

**Esta L400W****Artikelnummer: 10752**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in Großküchen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	374	Leistungsaufnahme [W]	130
Nettovolumen [l]	350	Energieeffizienzklasse	C
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 1850	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,31
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	80	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 896,-

**Esta LX400****Artikelnummer: 10810**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in Großküchen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	374	Leistungsaufnahme [W]	130
Nettovolumen [l]	350	Energieeffizienzklasse	C
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 1850	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,31
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	80	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 945,-

**Esta SKS450****Artikelnummer: 12740**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Elektronisches Touchscreen Bedienpaneel.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	450	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	360	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 662 x 1855	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,359
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 817,-

**Esta SKS450SS****Artikelnummer: 12741**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Elektronisches Touchscreen Bedienpaneel. Außen in Edelstahl.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	450	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	360	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 662 x 1855	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,359
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 848,-

**Esta KK601****Artikelnummer: 11580**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut: großes Nutzvolumen, für GN 2/1 und für Backnorm Bleche geeignet.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	540	Leistungsaufnahme [W]	350
Nettovolumen [l]	520	Energieeffizienzklasse	D
Außenmaße BxTxH [mm]	750 x 812 x 1897	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,201
Temperaturbereich [°C]	+1 / +8	Geräuschpegel [dBA]	65
Gewicht netto [kg]	92	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1320,-



**Esta L600W****Artikelnummer: 10616**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in Großküchen, elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige außen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	605	Leistungsaufnahme [W]	130
Nettovolumen [l]	570	Energieeffizienzklasse	C
Außenmaße BxTxH [mm]	777 x 750 x 1900	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,84
Temperaturbereich [°C]	+1 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	107	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1142,-

**Esta LX600****Artikelnummer: 10809**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	605	Leistungsaufnahme [W]	130
Nettovolumen [l]	570	Energieeffizienzklasse	C
Außenmaße BxTxH [mm]	777 x 750 x 1900	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,84
Temperaturbereich [°C]	+1 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	107	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1212,-

**Kühlschränke mit Glastüren****Esta L22G****Artikelnummer: 10623**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Freistehend und als Thekengerät einsetzbar..

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	22	Leistungsaufnahme [W]	60
Nettovolumen [l]	20	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	356 x 406 x 491	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,78
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	44
Gewicht netto [kg]	22	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 415,-

**Iarp Counter21-Silver****Artikelnummer: 14134**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Freistehend und als Thekengerät einsetzbar.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	25	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	20	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	330 x 411 x 460	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,6
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	16	Klimaklasse	4/H1
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 324,-

**Esta L52G****Artikelnummer: 12227**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Ideal als Thekengerät am P.O.S..

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	48	Leistungsaufnahme [W]	50
Nettovolumen [l]	46	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	475 x 445 x 525	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,5
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	39
Gewicht netto [kg]	21	Klimaklasse	3 / N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 280,-

**Iarp Counter50-Silver****Artikelnummer: 14133**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Freistehend und als Thekengerät einsetzbar.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	55	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	50	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	435 x 455 x 503	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,6
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	22	Klimaklasse	4/H1
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 357,-

**Iarp Counter50-Black****Artikelnummer: 14135**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Freistehend und als Thekengerät einsetzbar.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	55	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	50	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	435 x 455 x 503	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,6
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	22	Klimaklasse	4/H1
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 369,-

**Esta L67G****Artikelnummer: 10624**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Freistehend und als Thekengerät einsetzbar.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	67	Leistungsaufnahme [W]	100
Nettovolumen [l]	60	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	432 x 500 x 668	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,83
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	44
Gewicht netto [kg]	32,5	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 412,-

**Iarp Counter68-Silver****Artikelnummer: 14126**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Freistehend und als Thekengerät einsetzbar.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	75	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	68	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	435 x 475 x 686	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,8
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	27	Klimaklasse	4/H1
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 386,-

**Iarp Counter68-Black****Artikelnummer: 14136**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Freistehend und als Thekengerät einsetzbar.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	75	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	68	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	435 x 475 x 686	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,8
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	27	Klimaklasse	4/H1
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 396,-

**Iarp Counter98-Silver****Artikelnummer: 14132**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Freistehend und als Thekengerät einsetzbar.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	102	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	98	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	480 x 460 x 850	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,2
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	31	Klimaklasse	4/H1
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 509,-

**Iarp Counter98-Black****Artikelnummer: 14137**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Freistehend und als Thekengerät einsetzbar.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	102	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	98	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	480 x 460 x 850	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,2
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	31	Klimaklasse	4/H1
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 506,-

**Esta L122G****Artikelnummer: 12228**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Freistehend, als Thekengerät und als Unterbauschrank einsetzbar.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	100
Nettovolumen [l]	105	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	480 x 520 x 840	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,56
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	39
Gewicht netto [kg]	33	Klimaklasse	3 / N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 409,-

**Esta L145G****Artikelnummer: 9188**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Freistehend, als Thekengerät oder Unterbauschrank einsetzbar. Gewölbte Glasfront.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	109	Leistungsaufnahme [W]	165
Nettovolumen [l]	105	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	503 x 567 x 850	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,2
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	37	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 435,-

**Esta L145Gw****Artikelnummer: 12858**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Freistehend, als Thekengerät oder Unterbauschrank einsetzbar. Gewölbte Glasfront.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	109	Leistungsaufnahme [W]	165
Nettovolumen [l]	105	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	503 x 567 x 850	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,2
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	37	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 435,-

**Esta L140G****Artikelnummer: 9136**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Freistehend, als Thekengerät oder Unterbauschrank einsetzbar. Gewölbte Glasfront.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	92	Leistungsaufnahme [W]	165
Nettovolumen [l]	85	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	503 x 567 x 775	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,06
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	33	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 415,-

**Esta L140G-w****Artikelnummer: 13833**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Freistehend, als Thekengerät oder Unterbauschrank einsetzbar. Gewölbte Glasfront.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	92	Leistungsaufnahme [W]	165
Nettovolumen [l]	85	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	503 x 567 x 775	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,06
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	33	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 415,-

**Esta LX200G****Artikelnummer: 12574**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	130	Leistungsaufnahme [W]	130
Nettovolumen [l]	119	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 850	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,78
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	52	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 721,-

**Esta L130GIV****Artikelnummer: 12575**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Außenlackierung schwarz. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	130	Leistungsaufnahme [W]	85
Nettovolumen [l]	115	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	540 x 565 x 840	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,3
Temperaturbereich [°C]	+4 / +10	Geräuschpegel [dBA]	39
Gewicht netto [kg]	33	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 460,-

**Esta L200GIV****Artikelnummer: 12576**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	130	Leistungsaufnahme [W]	130
Nettovolumen [l]	119	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 850	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,78
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	52	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 665,-

**Esta SK145G****Artikelnummer: 12529**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	106
Nettovolumen [l]	145	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 595 x 820	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,1
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	38
Gewicht netto [kg]	38	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 659,-

**Esta SD180****Artikelnummer: 14176**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. LED Innenbeleuchtung. Rollen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	210	Leistungsaufnahme [W]	170
Nettovolumen [l]	202	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	585 x 505 x 1575	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,8
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	52	Klimaklasse	ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 542,-

**Esta Retro220B****Artikelnummer: 11864**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, braun. Automatische Abtauung. Retro-Look, Mindestbestellmenge 25 Stk. .

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	215	Leistungsaufnahme [W]	205
Nettovolumen [l]	190	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 662 x 1426	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,9
Temperaturbereich [°C]	+1 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	64	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 1271,-

**Esta L222G-LED****Artikelnummer: 13289**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Getränke Kühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundliches Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	215	Leistungsaufnahme [W]	229
Nettovolumen [l]	190	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 595 x 1315	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,9
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	59	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 712,-



**Esta L222Gs-LED****Artikelnummer: 13564**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Getränke-Kühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundliches Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	215	Leistungsaufnahme [W]	229
Nettovolumen [l]	190	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 595 x 1315	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,9
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	59	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 712,-

**Esta Retro290S****Artikelnummer: 11078**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Getränke-Kühlschrank im Retro Look.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	290	Leistungsaufnahme [W]	210
Nettovolumen [l]	190	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 610 x 1720	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,95
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	83	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R134a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1429,-

**Esta L298G-LED****Artikelnummer: 13266**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Getränke-Kühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundliches Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	290	Leistungsaufnahme [W]	300
Nettovolumen [l]	260	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 600 x 1635	Energieverbrauch [kWh/24h]	2
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	70	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 748,-

**Esta L298GKh-Eco****Artikelnummer: 13302**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Getränke-Kühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundliches Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	298	Leistungsaufnahme [W]	295
Nettovolumen [l]	260	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 600 x 1640	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,49
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	65	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 729,-

**Esta L298GSSKh-Eco****Artikelnummer: 14197**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank innen und außen schwarz, mit LED Beleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	298	Leistungsaufnahme [W]	295
Nettovolumen [l]	260	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 600 x 1640	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,49
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	65	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 759,-

**Esta KK300G****Artikelnummer: 11583**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Schmales Design, durchgehende Glasfront, Tür mit Zierrahmen aus Aluminium.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	310	Leistungsaufnahme [W]	320
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	440 x 680 x 1850	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,2
Temperaturbereich [°C]	+2 / +12	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 989,-

**Esta SD416-1****Artikelnummer: 13598**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. LED Innenbeleuchtung vertikal beidseitig.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	280
Nettovolumen [l]	338	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	575 x 606 x 1975	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,2
Temperaturbereich [°C]	+4 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	55
Gewicht netto [kg]	70	Klimaklasse	N-ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 750,-

**Esta L372GKvLED****Artikelnummer: 12693**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundliches Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	372	Leistungsaufnahme [W]	295
Nettovolumen [l]	347	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 600 x 1840	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,6
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	72	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 754,-

**Esta L372G-LED****Artikelnummer: 13269**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundliches Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	372	Leistungsaufnahme [W]	295
Nettovolumen [l]	347	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 595 x 1840	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,3
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	77	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 771,-

**Esta L372GKv-LED-Door****Artikelnummer: 13493**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundliches Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	372	Leistungsaufnahme [W]	295
Nettovolumen [l]	347	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 640 x 1840	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,6
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	72	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 754,-

**Esta L372GSSKv-2LED-Door****Artikelnummer: 13868**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank in schwarzer Ausführung mit LED Beleuchtung im Türrahmen auf beiden Seiten.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	372	Leistungsaufnahme [W]	295
Nettovolumen [l]	347	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 640 x 1840	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,6
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	72	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 796,-

**Esta L372GLSSKv-2LED-Door****Artikelnummer: 14017**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank in schwarzer Ausführung mit LED Beleuchtung im Türrahmen auf beiden Seiten.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	372	Leistungsaufnahme [W]	295
Nettovolumen [l]	347	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 640 x 1980	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,66
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	78	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 889,-

**Esta L372GSSKvEco****Artikelnummer: 14201**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Getränke-  
kühlschrank innen und außen schwarz. LED Beleuchtung..

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	372	Leistungsaufnahme [W]	295
Nettovolumen [l]	347	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 600 x 1840	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,6
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	72	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 754,-

**Esta L400G****Artikelnummer: 14051**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Robuste Aus-  
führung speziell für den Einsatz in der Gastronomie. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	374	Leistungsaufnahme [W]	130
Nettovolumen [l]	350	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 1850	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,1
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	89	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 962,-

**Esta LX400G****Artikelnummer: 14052**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, edelstahl. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Edelstahl  
außen. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	374	Leistungsaufnahme [W]	130
Nettovolumen [l]	350	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 1850	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,1
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	89	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1074,-

**Esta L420GLKv-2LED****Artikelnummer: 13938**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Getränke-  
kühlschrank mit LED Beleuchtung, elektronischem Regler und digitaler Temperaturanzeige.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	387	Leistungsaufnahme [W]	235
Nettovolumen [l]	276	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 670 x 2013	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,9
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	86	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 903,-

**Esta SD429-1****Artikelnummer: 12658**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Extra große Präsentationsfläche. LED Innenbeleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	180
Nettovolumen [l]	394	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	578 x 605 x 1978	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,2
Temperaturbereich [°C]	+4 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	50
Gewicht netto [kg]	69	Klimaklasse	N-ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 741,-

**Esta SD419-2****Artikelnummer: 14189**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Extra große Präsentationsfläche. LED Innenbeleuchtung auf beiden Seiten.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	396	Leistungsaufnahme [W]	180
Nettovolumen [l]	388	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	577 x 605 x 1978	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,9
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	50
Gewicht netto [kg]	70	Klimaklasse	ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 750,-

**Esta SD419-2black****Artikelnummer: 14190**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Extra große Präsentationsfläche. Innen und außen schwarz. LED Innenbeleuchtung auf beiden Seiten.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	396	Leistungsaufnahme [W]	180
Nettovolumen [l]	388	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	577 x 605 x 1978	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,9
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	50
Gewicht netto [kg]	70	Klimaklasse	ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 750,-

**Esta HL890G****Artikelnummer: 13313**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Glastüren, scharniert, LED Innenbeleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	707	Leistungsaufnahme [W]	410
Nettovolumen [l]	462	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	890 x 740 x 1990	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,55
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	147	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290a
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1814,-

**Esta SL1002G****Artikelnummer: 11087**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Raumsparend durch Schiebetüren, Innenbeleuchtung links und rechts in den Seitenwänden.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	730	Leistungsaufnahme [W]	700
Nettovolumen [l]	540	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1000 x 735 x 1990	Energieverbrauch [kWh/24h]	8,7
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	163	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R134a
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2056,-

**Esta SL1202G****Artikelnummer: 11044**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Raumsparend durch Schiebetüren, elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	895	Leistungsaufnahme [W]	740
Nettovolumen [l]	660	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1200 x 735 x 1990	Energieverbrauch [kWh/24h]	10
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	174	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R134a
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2221,-

**Kühlschränke  
mit Glastüren und Leuchtaufsatz****Esta LC21GL****Artikelnummer: 13272**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Ideal als Thekenkühlschrank am P.O.S..

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	19	Leistungsaufnahme [W]	90
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	360 x 330 x 585	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,2
Temperaturbereich [°C]	+1 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	18	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 321,-

**Esta L25GL****Artikelnummer: 10061**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal als Thekenkühlschrank am P.O.S.. Maximales Nutzvolumen durch Platzierung des Kälteaggregats oben.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	25	Leistungsaufnahme [W]	75
Nettovolumen [l]	22	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	332 x 423 x 618	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,72
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	44
Gewicht netto [kg]	22	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 414,-



**Esta LC51GL****Artikelnummer: 11974**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Ideal als Thekenkühlschrank am P.O.S..

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	50	Leistungsaufnahme [W]	120
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	420 x 460 x 805	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,72
Temperaturbereich [°C]	+4 / +10	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	26	Klimaklasse	ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 374,-

**Esta L60GL-LED****Artikelnummer: 13286**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Ideal als Thekenschränkchen am P.O.S.. Auch geeignet zur Wandmontage, z.B. hinter der Verkaufstheke.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	60	Leistungsaufnahme [W]	85
Nettovolumen [l]	45	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	455 x 440 x 720	Energieverbrauch [kWh/24h]	1
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	44
Gewicht netto [kg]	32,5	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 508,-

**Esta LC81GL****Artikelnummer: 11975**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Ideal als Thekenkühlschrank am P.O.S..

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	80	Leistungsaufnahme [W]	120
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	460 x 460 x 950	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,9
Temperaturbereich [°C]	+4 / +10	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	29	Klimaklasse	ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 412,-

**Esta L80GLSS-LED****Artikelnummer: 13284**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal als Thekenschränkchen am P.O.S.. Auch geeignet zur Wandmontage, z.B. hinter der Verkaufstheke.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	84	Leistungsaufnahme [W]	85
Nettovolumen [l]	55	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	480 x 460 x 840	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,1
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	37,5	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 550,-

**Esta L80GL-LED****Artikelnummer: 13285**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Ideal als Thekenschränkchen am P.O.S.. Auch geeignet zur Wandmontage, z.B. hinter der Verkaufstheke.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	84	Leistungsaufnahme [W]	85
Nettovolumen [l]	55	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	480 x 460 x 840	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,1
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	37,5	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 551,-

**Esta SLDG100****Artikelnummer: 10092**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Ideal für den Einsatz hinter der Theke / Bar.. Montagekit zur Wandmontage.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	100	Leistungsaufnahme [W]	85
Nettovolumen [l]	60	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	665 x 390 x 930	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,1
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	45	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 766,-

**Esta L175GL-LED****Artikelnummer: 13288**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Getränkekülschrank mit LED Beleuchtung, extra schmal.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	182	Leistungsaufnahme [W]	200
Nettovolumen [l]	114	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	435 x 505 x 2013	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,2
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	64	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 818,-

**Esta L222GL-LED****Artikelnummer: 13290**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Getränkekülschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundliches Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	215	Leistungsaufnahme [W]	230
Nettovolumen [l]	190	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 595 x 1455	Energieverbrauch [kWh/24h]	2
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	63	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 742,-

**Esta SD216-1****Artikelnummer: 12577**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Extra schmale Ausführung, nur 39 cm breit, 48 cm tief. LED Innenbeleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	216	Leistungsaufnahme [W]	140
Nettovolumen [l]	160	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	390 x 480 x 1880	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,4
Temperaturbereich [°C]	+4 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	60	Klimaklasse	ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 583,-

**Esta SD216black****Artikelnummer: 14188**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Extra schmale Ausführung, nur 39 cm breit, 48 cm tief. Ausführung außen und innen schwarz. LED.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	216	Leistungsaufnahme [W]	140
Nettovolumen [l]	160	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	390 x 480 x 1880	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,4
Temperaturbereich [°C]	+4 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	60	Klimaklasse	ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 583,-

**Esta L298GLKh-Eco****Artikelnummer: 13303**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Getränkeköhlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundlichem Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	298	Leistungsaufnahme [W]	295
Nettovolumen [l]	260	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 595 x 1780	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,49
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	70	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 757,-

**Esta L298GLSSKh-Eco****Artikelnummer: 13309**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Getränkeköhlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundlichem Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	298	Leistungsaufnahme [W]	295
Nettovolumen [l]	260	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 595 x 1780	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,49
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	70	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 784,-

**Esta LC301GL****Artikelnummer: 12043**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Nur 179 cm hoch, paßt aufrecht stehend in einem Kleinlaster.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	330	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	289	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	590 x 615 x 1790	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,3
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	65	Klimaklasse	N / ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 738,-

**Esta LC360GL-LED****Artikelnummer: 13004**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Extrabreit! Bis 25 % höheres Fassungsvermögen pro Auflagefläche. Geringer Energieverbrauch, sehr leise..

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	360	Leistungsaufnahme [W]	260
Nettovolumen [l]	335	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	661 x 588 x 1955	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,5
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	86	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 760,-

**Esta L372GLKv-LED****Artikelnummer: 11828**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundlichem Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	372	Leistungsaufnahme [W]	295
Nettovolumen [l]	347	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 595 x 1980	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,6
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	72	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 774,-

**Esta L372GLKv2LED****Artikelnummer: 12469**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundlichem Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	372	Leistungsaufnahme [W]	295
Nettovolumen [l]	347	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 595 x 1980	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,66
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	78	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 805,-



### Esta L372GLSSKv-Eco

Artikelnummer: 12533

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundlichem Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	372	Leistungsaufnahme [W]	295
Nettovolumen [l]	347	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 595 x 1980	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,6
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	72	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 777,-



### Esta L372GL-LED

Artikelnummer: 13267

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundliches Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	372	Leistungsaufnahme [W]	295
Nettovolumen [l]	347	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 595 x 1980	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,4
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	79	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 799,-



### Esta L372GLKvg-LED

Artikelnummer: 13407

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundlichem Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	372	Leistungsaufnahme [W]	295
Nettovolumen [l]	347	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 595 x 1980	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,49
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	72	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 777,-



### Esta L372GLSSv-LED

Artikelnummer: 14187

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank außen und innen schwarz. Türrahmen aus Aluminium. LED Beleuchtung.

#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	372	Leistungsaufnahme [W]	295
Nettovolumen [l]	347	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 640 x 1980	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,66
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	79	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 795,-

**Esta L372GLsv-LED****Artikelnummer: 14196**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit Türrahmen aus Aluminium, LED Beleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	372	Leistungsaufnahme [W]	295
Nettovolumen [l]	347	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 640 x 1980	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,66
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	79	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 795,-

**Iarp GLEE42Lite****Artikelnummer: 13719**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. LED Beleuchtung, Elektronisches Touchscreen Bedienpaneel.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	410	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	258	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	670 x 613 x 1956	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,5
Temperaturbereich [°C]	+1 / +7	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	125	Klimaklasse	4 / M2
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1524,-

**Iarp GLEE42Premium****Artikelnummer: 13720**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. LED Beleuchtung, Elektronisches Touchscreen Bedienpaneel.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	410	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	258	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	670 x 613 x 1956	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,5
Temperaturbereich [°C]	+1 / +7	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	125	Klimaklasse	4 / M2
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2057,-

**Esta LC421GL****Artikelnummer: 12042**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Silbergraufarbene Lackierung, Aluminium Zierrahmen im Silber-Look.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	420	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	399	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	615 x 590 x 1985	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,13
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	70	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 820,-



**Esta L450GLs-LED****Artikelnummer: 12883**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Fasst 3 Six-Packs nebeneinander. Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	438	Leistungsaufnahme [W]	295
Nettovolumen [l]	374	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	680 x 655 x 2090	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,62
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	97	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 983,-

**Esta L450GL-LED****Artikelnummer: 13421**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Fasst 3 Six-Packs nebeneinander. Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	438	Leistungsaufnahme [W]	295
Nettovolumen [l]	374	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	680 x 655 x 2090	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,62
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	97	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 975,-

**Esta SL890GL****Artikelnummer: 12874**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Raumsparend durch Schiebetüren, maximales Nutzvolumen. LED Innenbeleuchtung - elektronischer Regler.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	707	Leistungsaufnahme [W]	410
Nettovolumen [l]	462	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	890 x 740 x 1990	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,7
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1736,-

**Esta HL890GL****Artikelnummer: 13312**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Glastüren, scharniert, LED Innenbeleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	707	Leistungsaufnahme [W]	410
Nettovolumen [l]	462	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	890 x 740 x 1990	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,55
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	147	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290a
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1762,-

**Esta SL1000GL****Artikelnummer: 11090**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Raumsparend durch Schiebetüren. Maximales Nutzvolumen. LED Innenbeleuchtung - elektronischer Regler.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	771	Leistungsaufnahme [W]	450
Nettovolumen [l]	524	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1000 x 740 x 2000	Energieverbrauch [kWh/24h]	5,96
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	159	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2048,-

**Esta SD801GL****Artikelnummer: 11982**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Raumsparend durch Schiebetüren, maximales Nutzvolumen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	750
Nettovolumen [l]	800	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1000 x 700 x 2020	Energieverbrauch [kWh/24h]	7,5
Temperaturbereich [°C]	+4 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	132	Klimaklasse	N-ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R134a
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1701,-

**Esta HD801GL****Artikelnummer: 12230**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Maximales Nutzvolumen, LED Innenbeleuchtung links und rechts in den Seitenwänden.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	800	Leistungsaufnahme [W]	325
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1000 x 720 x 2020	Energieverbrauch [kWh/24h]	7,5
Temperaturbereich [°C]	+4 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	132	Klimaklasse	N-ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R134a
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1648,-

**Esta HL1950GL****Artikelnummer: 13316**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Glastüren, scharniert, LED Beleuchtung, elektronischer Regler.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	875	Leistungsaufnahme [W]	490
Nettovolumen [l]	710	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1110 x 875 x 2010	Energieverbrauch [kWh/24h]	10,7
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	193	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2221,-

**Esta HL1000GL****Artikelnummer: 11092**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Glastüren, scharniert, vertikale Innenbeleuchtung links und rechts in den Seitenwänden.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	796	Leistungsaufnahme [W]	450
Nettovolumen [l]	524	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1000 x 790 x 2000	Energieverbrauch [kWh/24h]	5,96
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	162	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2109,-

**Esta SL1200GL****Artikelnummer: 11091**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Raumsparend durch Schiebetüren, maximales Nutzvolumen. LED Innenbeleuchtung - elektronischer Regler.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	945	Leistungsaufnahme [W]	850
Nettovolumen [l]	645	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1200 x 740 x 2000	Energieverbrauch [kWh/24h]	6,8
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	178	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2229,-

**Esta SL1950GL****Artikelnummer: 13315**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Raumsparend durch Schiebetüren, maximales Nutzvolumen. LED Innenbeleuchtung - elektronischer Regler.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	857	Leistungsaufnahme [W]	490
Nettovolumen [l]	700	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1100 x 825 x 2010	Energieverbrauch [kWh/24h]	10,7
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	193	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2199,-

**Esta SD1001GL****Artikelnummer: 11983**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Raumsparend durch Schiebetüren, maximales Nutzvolumen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	650
Nettovolumen [l]	1000	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1130 x 700 x 2020	Energieverbrauch [kWh/24h]	8,2
Temperaturbereich [°C]	+4 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	136	Klimaklasse	N-ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R134a
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1806,-

**Esta HD1001GL****Artikelnummer: 12231**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Maximales Nutzvolumen, LED Innenbeleuchtung links und rechts in den Seitenwänden.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	1000	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1130 x 720 x 2020	Energieverbrauch [kWh/24h]	8,2
Temperaturbereich [°C]	+4 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	136	Klimaklasse	N-ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	-
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1765,-

**Esta SD1001GLSS****Artikelnummer: 12373**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Raumsparend durch Schiebetüren, maximales Nutzvolumen, Ausführung in schwarz.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	650
Nettovolumen [l]	1000	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1130 x 700 x 2020	Energieverbrauch [kWh/24h]	8,2
Temperaturbereich [°C]	+4 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	136	Klimaklasse	N-ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R134a
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1802,-

**Esta HL1200GL****Artikelnummer: 11093**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Glastüren, scharniert, LED Beleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	970	Leistungsaufnahme [W]	880
Nettovolumen [l]	645	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1200 x 790 x 2000	Energieverbrauch [kWh/24h]	6,8
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	174	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2287,-

**Esta HL1600GL****Artikelnummer: 13879**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Glastüren, scharniert, LED Beleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	1329	Leistungsaufnahme [W]	817
Nettovolumen [l]	1233	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1600 x 730 x 2030	Energieverbrauch [kWh/24h]	5,9
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	207	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 3033,-

**Esta HD1501GL****Artikelnummer: 12591**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Maximales Nutzvolumen, LED Innenbeleuchtung links und rechts in den Seitenwänden.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	1500	Leistungsaufnahme [W]	750
Nettovolumen [l]	1366	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1710 x 720 x 2063	Energieverbrauch [kWh/24h]	13
Temperaturbereich [°C]	+4 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	200	Klimaklasse	N-ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	-
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2742,-

**Backbarkühlschränke  
für den Unterbau****Esta DB105G****Artikelnummer: 13304**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar. Frontbelüftung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	100	Leistungsaufnahme [W]	150
Nettovolumen [l]	94	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	500 x 520 x 870	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,1
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	53	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 542,-

**Esta BA100GE****Artikelnummer: 13389**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Thekenbereich. Frontbelüftung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	100	Leistungsaufnahme [W]	210
Nettovolumen [l]	94	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	500 x 520 x 870	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,1
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	38	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 590,-

**Esta BA120G****Artikelnummer: 10007**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Thekenbereich. Frontbelüftung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	122	Leistungsaufnahme [W]	210
Nettovolumen [l]	116	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 520 x 900	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,1
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	45	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 560,-

**Esta DB125G****Artikelnummer: 12234**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar. Frontbelüftung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	122	Leistungsaufnahme [W]	150
Nettovolumen [l]	116	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 520 x 870	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,1
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	45	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 568,-

**Esta BA120GE****Artikelnummer: 13358**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Thekenbereich. Frontbelüftung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	122	Leistungsaufnahme [W]	210
Nettovolumen [l]	116	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 520 x 900	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,1
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	45	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 598,-

**Esta DB200G****Artikelnummer: 12235**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar. LED-Beleuchtung. Frontbelüftung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	191	Leistungsaufnahme [W]	175
Nettovolumen [l]	183	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	900 x 520 x 870	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,7
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	68	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 723,-

**Esta DBS200G****Artikelnummer: 12236**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar. Frontbelüftung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	191	Leistungsaufnahme [W]	175
Nettovolumen [l]	183	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	900 x 515 x 870	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,7
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	68	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 741,-



**Esta BA200GE****Artikelnummer: 10008**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke oder der Bar. Frontbelüftung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	196	Leistungsaufnahme [W]	175
Nettovolumen [l]	188	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	900 x 520 x 900	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,7
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	68	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 836,-

**Esta BAS200G****Artikelnummer: 10009**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Thekenbereich. Frontbelüftung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	196	Leistungsaufnahme [W]	175
Nettovolumen [l]	188	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	900 x 515 x 900	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,7
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	68	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 789,-

**Esta BA25S-SA****Artikelnummer: 11773**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Thekenbereich. Edelstahl außen. Frontbelüftung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	191	Leistungsaufnahme [W]	230
Nettovolumen [l]	183	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	900 x 515 x 870	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,7
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	68	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 951,-

**Esta BAS200GE****Artikelnummer: 13359**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Thekenbereich. Frontbelüftung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	196	Leistungsaufnahme [W]	175
Nettovolumen [l]	188	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	900 x 515 x 900	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,7
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	68	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 875,-

**Esta CBC210****Artikelnummer: 10845**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	290	Leistungsaufnahme [W]	250
Nettovolumen [l]	277	Energieeffizienzklasse	C
Außenmaße BxTxH [mm]	1462 x 513 x 860	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,35
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	118	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	220-240 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1312,-

**Esta CBC210G****Artikelnummer: 10846**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	290	Leistungsaufnahme [W]	250
Nettovolumen [l]	277	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1462 x 513 x 860	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,21
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	118	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	220-240 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1372,-

**Esta DB300G****Artikelnummer: 12237**


Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar. Frontbelüftung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	300	Leistungsaufnahme [W]	260
Nettovolumen [l]	278	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1355 x 515 x 870	Energieverbrauch [kWh/24h]	4
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	86	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 956,-

**Esta DBS300G****Artikelnummer: 12238**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar. Frontbelüftung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	300	Leistungsaufnahme [W]	320
Nettovolumen [l]	278	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1355 x 515 x 870	Energieverbrauch [kWh/24h]	4
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	86	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 984,-

**Esta BAS300GE****Artikelnummer: 10318**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Thekenbereich. Frontbelüftung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	328	Leistungsaufnahme [W]	320
Nettovolumen [l]	320	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1355 x 515 x 900	Energieverbrauch [kWh/24h]	4
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	108	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1257,-

**Esta BA300GE****Artikelnummer: 13298**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Thekenbereich. Frontbelüftung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	328	Leistungsaufnahme [W]	320
Nettovolumen [l]	320	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1355 x 520 x 900	Energieverbrauch [kWh/24h]	4
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	108	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1229,-

**Esta CBC310****Artikelnummer: 11593**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	460	Leistungsaufnahme [W]	320
Nettovolumen [l]	442	Energieeffizienzklasse	C
Außenmaße BxTxH [mm]	2002 x 513 x 860	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,85
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	138	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	220-240 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1602,-

**Esta CBC310G****Artikelnummer: 11594**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	460	Leistungsaufnahme [W]	250
Nettovolumen [l]	442	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	2002 x 513 x 860	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,67
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	138	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	220-240 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1695,-

## Kühlvitrinen

**Esta RT60s****Artikelnummer: 11588**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, 4-seitige Verglasung aus doppelschichtigem Sicherheitsglas.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	60	Leistungsaufnahme [W]	164
Nettovolumen [l]	58	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	428 x 386 x 855	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,9
Temperaturbereich [°C]	+2 / +12	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	30	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 530,-

**Esta RT80s****Artikelnummer: 11589**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, 4-seitige Verglasung aus doppelschichtigem Sicherheitsglas.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	80	Leistungsaufnahme [W]	184
Nettovolumen [l]	78	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	428 x 386 x 1000	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,9
Temperaturbereich [°C]	+2 / +12	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	36	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 618,-

**Esta RT79-1****Artikelnummer: 12002**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, LED Innenbeleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	80	Leistungsaufnahme [W]	180
Nettovolumen [l]	78	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	428 x 386 x 960	Energieverbrauch [kWh/24h]	2
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	34	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 511,-

**Esta RT79-2s****Artikelnummer: 12754**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, LED Innenbeleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	80	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	78	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	429 x 425 x 980	Energieverbrauch [kWh/24h]	2
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	36,5	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 545,-

**Esta RT80-black****Artikelnummer: 14174**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, LED Innenbeleuchtung. Ausführung in schwarz.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	80	Leistungsaufnahme [W]	180
Nettovolumen [l]	78	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	428 x 386 x 960	Energieverbrauch [kWh/24h]	2
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	34	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 511,-

**Esta LCT750C-black****Artikelnummer: 14148**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	100	Leistungsaufnahme [W]	242
Nettovolumen [l]	60	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	700 x 560 x 670	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,8
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	63	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 805,-

**Esta LCT750F-black****Artikelnummer: 14152**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	120	Leistungsaufnahme [W]	242
Nettovolumen [l]	67	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	700 x 560 x 670	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,8
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	65	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 827,-

**Esta LCT900C-black****Artikelnummer: 14150**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	130	Leistungsaufnahme [W]	242
Nettovolumen [l]	78	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	900 x 560 x 670	Energieverbrauch [kWh/24h]	4,5
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	70	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 942,-

**Esta RTW160****Artikelnummer: 11120**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, hochwertige Optik.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	160	Leistungsaufnahme [W]	160
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	874 x 568 x 686	Energieverbrauch [kWh/24h]	3
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	71	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R134a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 856,-

**Esta LCT900F-black****Artikelnummer: 14151**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	160	Leistungsaufnahme [W]	242
Nettovolumen [l]	88	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	900 x 560 x 670	Energieverbrauch [kWh/24h]	4,5
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	75	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 987,-

**Esta RTC236-1****Artikelnummer: 12004**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation. LED Innenbeleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	235	Leistungsaufnahme [W]	250
Nettovolumen [l]	230	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	520 x 490 x 1690	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,6
Temperaturbereich [°C]	+2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	76	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1163,-

**Esta LPD900C-black****Artikelnummer: 14168**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	238	Leistungsaufnahme [W]	598
Nettovolumen [l]	158	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	905 x 750 x 1360	Energieverbrauch [kWh/24h]	5,3
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	204	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1917,-



**Esta LPD900F-black****Artikelnummer: 14157**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	275	Leistungsaufnahme [W]	480
Nettovolumen [l]	140	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	905 x 745 x 1209	Energieverbrauch [kWh/24h]	5,77
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	201	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1947,-

**Esta LPD900F-grey****Artikelnummer: 14169**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	275	Leistungsaufnahme [W]	480
Nettovolumen [l]	140	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	905 x 745 x 1209	Energieverbrauch [kWh/24h]	5,77
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	201	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1947,-

**Esta RTC286-1****Artikelnummer: 12005**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, LED Innenbeleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	285	Leistungsaufnahme [W]	300
Nettovolumen [l]	280	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	520 x 490 x 1890	Energieverbrauch [kWh/24h]	4
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	79	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1186,-

**Esta LPD1200C-black****Artikelnummer: 14167**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	328	Leistungsaufnahme [W]	580
Nettovolumen [l]	218	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1205 x 750 x 1360	Energieverbrauch [kWh/24h]	7,07
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	269	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2195,-

**Esta LPD1200F-black****Artikelnummer: 14164**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	377	Leistungsaufnahme [W]	580
Nettovolumen [l]	191	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1205 x 745 x 1209	Energieverbrauch [kWh/24h]	7,21
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	232	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2033,-

**Esta LPD1200F-grey****Artikelnummer: 14170**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	377	Leistungsaufnahme [W]	580
Nettovolumen [l]	191	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1205 x 745 x 1209	Energieverbrauch [kWh/24h]	7,21
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	232	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2033,-

**Esta LPD1500F-black****Artikelnummer: 14165**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	480	Leistungsaufnahme [W]	685
Nettovolumen [l]	244	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1505 x 745 x 1209	Energieverbrauch [kWh/24h]	8,37
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	262	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2530,-

**Esta LPD1500C-black****Artikelnummer: 14166**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	480	Leistungsaufnahme [W]	798
Nettovolumen [l]	244	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1505 x 750 x 1360	Energieverbrauch [kWh/24h]	8,2
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	275	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2768,-

**Esta UPD200****Artikelnummer: 14116**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, silbergrau. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, 4-seitige Verglasung aus doppelschichtigem Sicherheitsglas.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	468	Leistungsaufnahme [W]	315
Nettovolumen [l]	425	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	706 x 706 x 1930	Energieverbrauch [kWh/24h]	7,3
Temperaturbereich [°C]	+2 / +12	Geräuschpegel [dBA]	46
Gewicht netto [kg]	185	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R134a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1927,-

**Weinklimaschränke****Esta L80G-W****Artikelnummer: 10620**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Lagerung und Präsentation Ihrer Weine.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	80	Leistungsaufnahme [W]	90
Nettovolumen [l]	57	Energieeffizienzklasse	A
Außenmaße BxTxH [mm]	295 x 570 x 860	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,38
Temperaturbereich [°C]	+5 / +18	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	29	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 554,-

**Esta VK900-W-2****Artikelnummer: 11965**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine. Individuell einstellbare Temperaturzonen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	2 x 60	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	B
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 573 x 865	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,53
Temperaturbereich [°C]	+5 / + 18	Geräuschpegel [dBA]	44
Gewicht netto [kg]	48	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 848,-

**Esta VK810-W****Artikelnummer: 11966**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine. Ausziehbare Auflagen aus Holz.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	146	Leistungsaufnahme [W]	145
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 572 x 865	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,39
Temperaturbereich [°C]	+5 / + 18	Geräuschpegel [dBA]	44
Gewicht netto [kg]	48	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 818,-



**Esta L160G-W****Artikelnummer: 10431**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Lagerung und Präsentation Ihrer Weine.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	155	Leistungsaufnahme [W]	160
Nettovolumen [l]	141	Energieeffizienzklasse	A
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 570 x 820	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,51
Temperaturbereich [°C]	+5 / +18	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	48	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 789,-

**Esta L160G-W-2****Artikelnummer: 11392**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Lagerung und Präsentation Ihrer Weine. 2 Temperaturzonen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	155	Leistungsaufnahme [W]	160
Nettovolumen [l]	131	Energieeffizienzklasse	B
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 570 x 820	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,64
Temperaturbereich [°C]	-	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	48	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 847,-

**Esta L160G-W-DL****Artikelnummer: 12877**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine! . LED Innenbeleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	155	Leistungsaufnahme [W]	160
Nettovolumen [l]	141	Energieeffizienzklasse	A
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 570 x 820	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,51
Temperaturbereich [°C]	+5 / +18	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	48	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 875,-

**Esta L160G-W-2-DL****Artikelnummer: 12878**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine. Zwei Temperaturzonen. Rahmenlose Glastür.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	155	Leistungsaufnahme [W]	160
Nettovolumen [l]	131	Energieeffizienzklasse	B
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 570 x 820	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,64
Temperaturbereich [°C]	-	Geräuschpegel [dBA]	38
Gewicht netto [kg]	50	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 905,-

**Esta L265GIV-W-2-DL****Artikelnummer: 12879**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine. Zwei Temperaturzonen. Rahmenlose Glastür.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	270	Leistungsaufnahme [W]	155
Nettovolumen [l]	250	Energieeffizienzklasse	C
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 677 x 1390	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,76
Temperaturbereich [°C]	-	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	83	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1278,-

**Esta VK902-W-2****Artikelnummer: 11964**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine. Individuell einstellbare Temperaturzonen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	312	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	D
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 677 x 1390	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,87
Temperaturbereich [°C]	+5 / + 18	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	87	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1238,-

**Esta L370GIV-W****Artikelnummer: 9178**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	370	Leistungsaufnahme [W]	220
Nettovolumen [l]	350	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 680 x 1760	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,92
Temperaturbereich [°C]	+5 / +18	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	108	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1320,-

**Esta L360GIV-W-2****Artikelnummer: 9179**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine. Zwei Temperaturzonen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	370	Leistungsaufnahme [W]	220
Nettovolumen [l]	350	Energieeffizienzklasse	D
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 680 x 1760	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,92
Temperaturbereich [°C]	-	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	108	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1380,-

**Esta LX360GIV-W-2****Artikelnummer: 10849**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	370	Leistungsaufnahme [W]	220
Nettovolumen [l]	350	Energieeffizienzklasse	D
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 680 x 1760	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,92
Temperaturbereich [°C]	+5 / +18	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	108	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1486,-

**Esta LX370GIV-W****Artikelnummer: 10850**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	370	Leistungsaufnahme [W]	220
Nettovolumen [l]	350	Energieeffizienzklasse	D
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 680 x 1760	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,92
Temperaturbereich [°C]	+5 / +18	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	108	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1417,-

**Esta L360GIV-W-2-DL****Artikelnummer: 12553**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine. Zwei Temperaturzonen. Rahmenlose Glastür.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	370	Leistungsaufnahme [W]	220
Nettovolumen [l]	350	Energieeffizienzklasse	D
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 680 x 1760	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,92
Temperaturbereich [°C]	-	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	108	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1435,-

**Esta L370GIV-W-DL****Artikelnummer: 12554**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine. Hohes Fassungsvermögen: z.B. bis 166 Flaschen à 0,7 l. Rahmenlose Glastür.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	370	Leistungsaufnahme [W]	220
Nettovolumen [l]	350	Energieeffizienzklasse	D
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 680 x 1760	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,92
Temperaturbereich [°C]	+5 / +18	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	108	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1393,-



**Esta VK933-W-3****Artikelnummer: 11962**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine. Individuell einstellbare Temperaturzonen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	403	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	D
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 677 x 1762	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,91
Temperaturbereich [°C]	+5 / + 18	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	106	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1675,-

**Esta VK922-W-2****Artikelnummer: 11963**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine. Individuell einstellbare Temperaturzonen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	416	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	D
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 677 x 1762	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,92
Temperaturbereich [°C]	+5 / + 18	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	106	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1553,-

**Esta VK920-W****Artikelnummer: 14175**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine. Ausziehbare Auflagen aus Holz.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	469	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	426	Energieeffizienzklasse	A
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 723 x 1770	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,46
Temperaturbereich [°C]	+5 / + 18	Geräuschpegel [dBA]	41
Gewicht netto [kg]	112	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1512,-

**Wein-Dispenser-Kühlschrank****Eureka DKS95-3****Artikelnummer: 9094**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, bordeaux rot. Automatische Abtauung. Überlegene Technik: Der Außenhautverflüssiger macht den Schrank nahezu geräuschlos, vibrationsarm und wartungsfrei.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	90	Leistungsaufnahme [W]	80
Nettovolumen [l]	80	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	350 x 455 x 1145	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,7
Temperaturbereich [°C]	+6 / +16	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	36	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 977,-

**Eureka DKS95-3-TC****Artikelnummer: 13791**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, bordeaux rot. Automatische Abtauung. Überlegene Technik: Der Außenhautverflüssiger macht den Schrank nahezu geräuschlos, vibrationsarm und wartungsfrei.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	90	Leistungsaufnahme [W]	80
Nettovolumen [l]	80	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	350 x 455 x 1145	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,7
Temperaturbereich [°C]	+3 / +9	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	36	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 771,-

**Eureka DKS95-2-TC****Artikelnummer: 13792**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, bordeaux rot. Automatische Abtauung. Überlegene Technik: Der Außenhautverflüssiger macht den Schrank nahezu geräuschlos, vibrationsarm und wartungsfrei.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	112	Leistungsaufnahme [W]	80
Nettovolumen [l]	102	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	392 x 595 x 1120	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,7
Temperaturbereich [°C]	+3 / +9	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	40	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R134a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 814,-

**Minibars****Esta TM32G****Artikelnummer: 11706**

Stille Kühlung. Außen: Kunststoff, schwarz. Automatische Abtauung. Geräusch- und vibrationslos, Kühlung ohne Kompressor, LED Innenbeleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	29	Leistungsaufnahme [W]	65
Nettovolumen [l]	27	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	402 x 406 x 500	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,75
Temperaturbereich [°C]	+5 / +12	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	13,5	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	NH3
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 362,-

**Esta MB35****Artikelnummer: 11870**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Geräusch- und vibrationslos, Kühlung ohne Kompressor, LED Innenbeleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	35	Leistungsaufnahme [W]	63
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	385 x 455 x 485	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,266
Temperaturbereich [°C]	+8	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	10,2	Klimaklasse	ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	-
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 266,-



**Esta MB36G****Artikelnummer: 13829**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Geräusch- und vibrationslos. Glastür.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	63
Nettovolumen [l]	35	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	385 x 455 x 485	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,266
Temperaturbereich [°C]	+12	Geräuschpegel [dBA]	0
Gewicht netto [kg]	10,2	Klimaklasse	ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	-
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 241,-

**Esta TM42G****Artikelnummer: 11708**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Geräusch- und vibrationslos, Kühlung ohne Kompressor, LED Innenbeleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	36	Leistungsaufnahme [W]	65
Nettovolumen [l]	34	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	402 x 450 x 560	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,9
Temperaturbereich [°C]	+5 / +12	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	17	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	NH3
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 381,-

**Esta MB45****Artikelnummer: 11871**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Geräusch- und vibrationslos, Kühlung ohne Kompressor, LED Innenbeleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	40	Leistungsaufnahme [W]	63
Nettovolumen [l]		Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	400 x 425 x 560	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,269
Temperaturbereich [°C]	+8	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	12,3	Klimaklasse	ST
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	-
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 277,-

**Fassbier-Zapfkühlschrank****Esta BFZK50****Artikelnummer: 10469**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Mobiler Zapfkühlschrank passend für alle Bierfässer von 10 bis 50 ltr. Auch als Lagerkühlschrank einsetzbar.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	150	Leistungsaufnahme [W]	95
Nettovolumen [l]	128	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	515 x 665 x 815	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,51
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	45	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 515,-

## Wandkühlregale

**Arneg Genius125-70****Artikelnummer: 10031**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Ideal für Promotion- oder Impulsverkauf, Seitenverglasung gibt mehr Sicht auf die Ware.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	540
Nettovolumen [l]	89	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	730 x 690 x 1260	Energieverbrauch [kWh/24h]	9,92
Temperaturbereich [°C]	-1 / +7	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	90	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 3751,-

**Arneg Genius145-70****Artikelnummer: 10035**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Ideal für Promotion- oder Impulsverkauf, Seitenverglasung gibt mehr Sicht auf die Ware.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	540
Nettovolumen [l]	109	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	730 x 690 x 1460	Energieverbrauch [kWh/24h]	9,92
Temperaturbereich [°C]	-1 / +7	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	96	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 3866,-

**Arneg Genius125-100****Artikelnummer: 10028**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Ideal für Promotion- oder Impulsverkauf, Seitenverglasung gibt mehr Sicht auf die Ware.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	840
Nettovolumen [l]	135	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1050 x 690 x 1260	Energieverbrauch [kWh/24h]	15,43
Temperaturbereich [°C]	-1 / +7	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	115	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 4177,-

**Arneg Genius145-100****Artikelnummer: 10032**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Ideal für Promotion- oder Impulsverkauf, Seitenverglasung gibt mehr Sicht auf die Ware.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	840
Nettovolumen [l]	164	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1050 x 690 x 1460	Energieverbrauch [kWh/24h]	15,43
Temperaturbereich [°C]	-1 / +5	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	125	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 4330,-

**Arneg Genius125-135****Artikelnummer: 10029**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Ideal für Promotion- oder Impulsverkauf, Seitenverglasung gibt mehr Sicht auf die Ware.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	1040
Nettovolumen [l]	180	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1360 x 690 x 1260	Energieverbrauch [kWh/24h]	19,1
Temperaturbereich [°C]	-1 / +7	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	150	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 4380,-

**Esta ODC60****Artikelnummer: 14118**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	192	Leistungsaufnahme [W]	1370
Nettovolumen [l]	161	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	640 x 640 x 1540	Energieverbrauch [kWh/24h]	10,22
Temperaturbereich [°C]	+5 / +8	Geräuschpegel [dBA]	54
Gewicht netto [kg]	89	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1942,-

**Arneg Genius145-135****Artikelnummer: 10033**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Ideal für Promotion- oder Impulsverkauf, Seitenverglasung gibt mehr Sicht auf die Ware.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]		Leistungsaufnahme [W]	1040
Nettovolumen [l]	219	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1360 x 690 x 1460	Energieverbrauch [kWh/24h]	19,1
Temperaturbereich [°C]	-1 / +7	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	160	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 4509,-

**Esta OFC221****Artikelnummer: 10804**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Wandkühlregal für den POS, ideal für den Einsatz in Supermärkten und Convenience-Shop.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	220	Leistungsaufnahme [W]	830
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	498 x 600 x 1742	Energieverbrauch [kWh/24h]	24,5
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	106	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1899,-

**Esta OFC231****Artikelnummer: 12162**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Wandkühlregal für den POS, ideal für den Einsatz in Supermärkten und Convenience-Shops.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	230	Leistungsaufnahme [W]	1340
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 890 x 1520	Energieverbrauch [kWh/24h]	20,7
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	82	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2127,-

**Arneg Genius125-200****Artikelnummer: 10030**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Ideal für Promotion- oder Impulsverkauf, Seitenverglasung gibt mehr Sicht auf die Ware.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	1280
Nettovolumen [l]	270	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1990 x 690 x 1260	Energieverbrauch [kWh/24h]	23,51
Temperaturbereich [°C]	-1 / +7	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	170	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 5065,-

**Esta ODC90****Artikelnummer: 14119**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	289	Leistungsaufnahme [W]	1613
Nettovolumen [l]	242	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	915 x 640 x 1540	Energieverbrauch [kWh/24h]	13,75
Temperaturbereich [°C]	+5 / +8	Geräuschpegel [dBA]	65
Gewicht netto [kg]	164	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2418,-

**Arneg Venere100****Artikelnummer: 10113**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Geeignet für Getränke- und Molkerei-produkte und verpackte Wurstwaren.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	810
Nettovolumen [l]	296	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1020 x 700 x 1850	Energieverbrauch [kWh/24h]	14,13
Temperaturbereich [°C]	-1 / +7	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	160	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 4032,-



**Arneg Genius145-200****Artikelnummer: 10034**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Ideal für Promotion- oder Impulsverkauf, Seitenverglasung gibt mehr Sicht auf die Ware.



Abb.: Genius 145 mit 1000 Front

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	1280
Nettovolumen [l]	328	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1990 x 690 x 1460	Energieverbrauch [kWh/24h]	23,51
Temperaturbereich [°C]	-1 / +7	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	180	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 5242,-

**Iarp Joy30-Lite****Artikelnummer: 13317**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Impulskühler für den POS, ideal für den Einsatz in Supermärkten und Convenience-Shops.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	330	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	163	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	623 x 739 x 1490	Energieverbrauch [kWh/24h]	9
Temperaturbereich [°C]	-1 / +5	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	100	Klimaklasse	3/M1
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2130,-

**Esta MD600-Slim****Artikelnummer: 14091**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Geringe Tiefe, einsetzbar unter beengten Platzverhältnissen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	335	Leistungsaufnahme [W]	870
Nettovolumen [l]	226	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	670 x 580 x 2005	Energieverbrauch [kWh/24h]	15,7
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	55
Gewicht netto [kg]	152	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R452
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2409,-

**Esta MD600X-Slim****Artikelnummer: 14096**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Geringe Tiefe, einsetzbar unter beengten Platzverhältnissen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	335	Leistungsaufnahme [W]	870
Nettovolumen [l]	226	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	670 x 580 x 2005	Energieverbrauch [kWh/24h]	15,7
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	55
Gewicht netto [kg]	152	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R452
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2833,-

**Esta OFC381****Artikelnummer: 12355**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Wandkühlregal für den POS, ideal für den Einsatz in Supermärkten und Convenience-Shops.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	1300
Nettovolumen [l]	380	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1000 x 890 x 1520	Energieverbrauch [kWh/24h]	20,3
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	107	Klimaklasse	6
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2965,-

**Arneg Venere130****Artikelnummer: 10114**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Geeignet für Getränke- und Molkerei-produkte und verpackte Wurstwaren.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	1130
Nettovolumen [l]	396	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1330 x 700 x 1850	Energieverbrauch [kWh/24h]	18,1
Temperaturbereich [°C]	-1 / +7	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	195	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 4274,-

**Esta MD700X-Zero****Artikelnummer: 14074**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. Finish in Edelstahl. LED-Innenbeleuchtung. Nachtdeckung..

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	438	Leistungsaufnahme [W]	1240
Nettovolumen [l]	318	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	685 x 727 x 1985	Energieverbrauch [kWh/24h]	20
Temperaturbereich [°C]	+0 / +4	Geräuschpegel [dBA]	55
Gewicht netto [kg]	126	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R452
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 3193,-

**Esta MD700XB****Artikelnummer: 14093**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. Finish in Edelstahl. LED-Innenbeleuchtung. Nachtdeckung..

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	438	Leistungsaufnahme [W]	890
Nettovolumen [l]	318	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	685 x 737 x 1985	Energieverbrauch [kWh/24h]	18
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	55
Gewicht netto [kg]	126	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R452
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2933,-

**Arneg Trent1200**

**Artikelnummer: 10110**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Geeignet für Getränke, Molkereiprodukte und verpackte Frischwaren.



**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	2380
Nettovolumen [l]	501	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1230 x 857 x 1996	Energieverbrauch [kWh/24h]	27
Temperaturbereich [°C]	-1 / +7	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	190	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 4799,-

**Esta MD900-Slim**

**Artikelnummer: 14065**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Geringe Tiefe, einsetzbar unter beengten Platzverhältnissen.



**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	503	Leistungsaufnahme [W]	940
Nettovolumen [l]	342	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	970 x 580 x 2005	Energieverbrauch [kWh/24h]	19,8
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	55
Gewicht netto [kg]	152	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R452
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 3078,-

**Esta MD900X-Slim**

**Artikelnummer: 14066**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Geringe Tiefe, einsetzbar unter beengten Platzverhältnissen.



**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	503	Leistungsaufnahme [W]	940
Nettovolumen [l]	342	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	970 x 580 x 2005	Energieverbrauch [kWh/24h]	19,8
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	55
Gewicht netto [kg]	152	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R452
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 3733,-

**Arneg Venere190**

**Artikelnummer: 10115**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Geeignet für Getränke- und Molkerei-produkte und verpackte Wurstwaren.



**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	1380
Nettovolumen [l]	593	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1960 x 700 x 1850	Energieverbrauch [kWh/24h]	22,51
Temperaturbereich [°C]	-1 / +7	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	265	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 5169,-

**Esta MD1100-Slim****Artikelnummer: 14099**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Geringe Tiefe, einsetzbar unter beengten Platzverhältnissen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	615	Leistungsaufnahme [W]	1040
Nettovolumen [l]	418	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1170 x 580 x 2005	Energieverbrauch [kWh/24h]	19,9
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	55
Gewicht netto [kg]	158	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R452
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 3723,-

**Esta MD1100X-Slim****Artikelnummer: 14100**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Geringe Tiefe, einsetzbar unter beengten Platzverhältnissen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	615	Leistungsaufnahme [W]	1040
Nettovolumen [l]	418	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1170 x 580 x 2005	Energieverbrauch [kWh/24h]	19,9
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	55
Gewicht netto [kg]	158	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R452
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 4595,-

**Esta MD1000****Artikelnummer: 14070**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabschaltung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	657	Leistungsaufnahme [W]	950
Nettovolumen [l]	447	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	985 x 737 x 1985	Energieverbrauch [kWh/24h]	19,8
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	55
Gewicht netto [kg]	162	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R452
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2939,-

**Esta MD1000X****Artikelnummer: 14071**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. Finish in Edelstahl. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabschaltung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	657	Leistungsaufnahme [W]	950
Nettovolumen [l]	447	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	985 x 737 x 1985	Energieverbrauch [kWh/24h]	19,8
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	55
Gewicht netto [kg]	162	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R452
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 3527,-

**Esta MD1000X-Zero****Artikelnummer: 14072**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. Finish in Edelstahl. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung..

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	657	Leistungsaufnahme [W]	1300
Nettovolumen [l]	447	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	985 x 737 x 1985	Energieverbrauch [kWh/24h]	23,9
Temperaturbereich [°C]	+0 / +4	Geräuschpegel [dBA]	55
Gewicht netto [kg]	162	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R452
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 3850,-

**Esta MD1000XB****Artikelnummer: 14094**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. Finish in Edelstahl. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	657	Leistungsaufnahme [W]	950
Nettovolumen [l]	447	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	985 x 737 x 1985	Energieverbrauch [kWh/24h]	19,8
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	55
Gewicht netto [kg]	162	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R452
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 3581,-

**Esta MDS1000-Eco****Artikelnummer: 14073**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung. Niedriger Energieverbrauch.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	685	Leistungsaufnahme [W]	750
Nettovolumen [l]	601	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	985 x 737 x 1987	Energieverbrauch [kWh/24h]	6,9
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	55
Gewicht netto [kg]	162	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 4014,-

**Arneg Trent1800****Artikelnummer: 10111**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Geeignet für Getränke, Molkereiprodukte und verpackte Frischwaren.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	2600
Nettovolumen [l]	759	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1830 x 857 x 1996	Energieverbrauch [kWh/24h]	35,5
Temperaturbereich [°C]	-1 / +7	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	280	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 5592,-

**Esta MD1400****Artikelnummer: 14084**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	913	Leistungsaufnahme [W]	1200
Nettovolumen [l]	663	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1335 x 737 x 1985	Energieverbrauch [kWh/24h]	25,9
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	55
Gewicht netto [kg]	185	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R452
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 3436,-

**Esta MD1400X****Artikelnummer: 14092**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. Finish in Edelstahl. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	913	Leistungsaufnahme [W]	1200
Nettovolumen [l]	663	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1335 x 737 x 1985	Energieverbrauch [kWh/24h]	25,9
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	55
Gewicht netto [kg]	185	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R452
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 4162,-

**Esta MDS1400-Eco****Artikelnummer: 14097**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung. Niedriger Energieverbrauch.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	940	Leistungsaufnahme [W]	930
Nettovolumen [l]	825	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1335 x 737 x 1987	Energieverbrauch [kWh/24h]	10,5
Temperaturbereich [°C]	+0 / +8	Geräuschpegel [dBA]	55
Gewicht netto [kg]	247	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 4587,-

**Esta MD1900****Artikelnummer: 14088**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	1314	Leistungsaufnahme [W]	1550
Nettovolumen [l]	954	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1335 x 737 x 1985	Energieverbrauch [kWh/24h]	30,8
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	55
Gewicht netto [kg]	228	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R452
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 4368,-



**Esta MD1900X****Artikelnummer: 14095**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. Finish in Edelstahl. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	1314	Leistungsaufnahme [W]	1550
Nettovolumen [l]	954	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1335 x 737 x 1985	Energieverbrauch [kWh/24h]	30,8
Temperaturbereich [°C]	+2 / +8	Geräuschpegel [dBA]	55
Gewicht netto [kg]	228	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R452
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 5251,-

**Esta MDS1900-Eco****Artikelnummer: 14098**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung. Niedriger Energieverbrauch.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	1240	Leistungsaufnahme [W]	1200
Nettovolumen [l]	1180	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1335 x 737 x 1987	Energieverbrauch [kWh/24h]	14,5
Temperaturbereich [°C]	+0 / +8	Geräuschpegel [dBA]	55
Gewicht netto [kg]	327	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 5875,-



# CATERING



**Kühl- und Tiefkühlschränke  
aus Edelstahl**  
Seite 116 - 121



**Kühl-, Tiefkühl-, Pizza-Tische,  
Saladetten u.a. aus Edelstahl**  
Seite 121 - 125



**Kühlaufsätze für  
Pizzatische**  
Seite 125 - 128



**Unterthecken**  
Seite 128 - 129



Kühl- und Tiefkühlschränke  
aus Edelstahl**Esta UR90G-I****Artikelnummer: 13802**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Kaviar Kühler. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	92	Leistungsaufnahme [W]	280
Nettovolumen [l]	81	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	515 x 542 x 750	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,83
Temperaturbereich [°C]	-8 / 0	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	36	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 748,-

**Esta GF200VSG****Artikelnummer: 13557**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Edelstahl innen und außen. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	112	Leistungsaufnahme [W]	280
Nettovolumen [l]	79	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 525 x 875	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,5
Temperaturbereich [°C]	-2 / -8	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	44	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 1338,-

**Esta SF115****Artikelnummer: 12530**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	106
Nettovolumen [l]	115	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 595 x 820	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,76
Temperaturbereich [°C]	-16 / -24	Geräuschpegel [dBA]	37
Gewicht netto [kg]	39	Klimaklasse	3 / N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 648,-

**Esta UFX200G****Artikelnummer: 12572**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige. LED Beleuchtung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	200	Leistungsaufnahme [W]	270
Nettovolumen [l]	120	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 850	Energieverbrauch [kWh/24h]	2
Temperaturbereich [°C]	-10 / -24	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	57	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 1017,-





**Esta UFX200V****Artikelnummer: 12573**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut. Außen in Edelstahl. Automatische Abtauung.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	200	Leistungsaufnahme [W]	180
Nettovolumen [l]	120	Energieeffizienzklasse	A
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 850	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,62
Temperaturbereich [°C]	-10 / -24	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	47	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 942,-

**Esta LX200G****Artikelnummer: 12574**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	130	Leistungsaufnahme [W]	130
Nettovolumen [l]	119	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 850	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,78
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	52	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 721,-

**Esta SK145****Artikelnummer: 12528**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	106
Nettovolumen [l]	145	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 595 x 820	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,1
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	38
Gewicht netto [kg]	38	Klimaklasse	3 / N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 638,-

**Esta SK145G****Artikelnummer: 12529**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	106
Nettovolumen [l]	145	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	595 x 595 x 820	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,1
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	38
Gewicht netto [kg]	38	Klimaklasse	N
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 659,-

**Esta UFX200****Artikelnummer: 10805**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	200	Leistungsaufnahme [W]	105
Nettovolumen [l]	120	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 850	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,2
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	47	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 675,-

**Esta UFX400V****Artikelnummer: 12571**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut. Außen in Edelstahl. höhenverstellbare Roste.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	400	Leistungsaufnahme [W]	300
Nettovolumen [l]	340	Energieeffizienzklasse	D
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 1850	Energieverbrauch [kWh/24h]	5,48
Temperaturbereich [°C]	-10 / -24	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	74	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1356,-

**Esta LX400****Artikelnummer: 10810**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in Großküchen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	374	Leistungsaufnahme [W]	130
Nettovolumen [l]	350	Energieeffizienzklasse	C
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 1850	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,31
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	80	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 945,-

**Esta UFX400****Artikelnummer: 10806**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	400	Leistungsaufnahme [W]	150
Nettovolumen [l]	340	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	600 x 600 x 1850	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,3
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	40
Gewicht netto [kg]	80	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1024,-





### Esta GUC70P

**Artikelnummer: 13560**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Innen und außen Edelstahl AISI 201.

#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	544	Leistungsaufnahme [W]	255
Nettovolumen [l]	507	Energieeffizienzklasse	C
Außenmaße BxTxH [mm]	680 x 845 x 2000	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,22
Temperaturbereich [°C]	-2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	120	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1445,-



### Esta PKX600-Fisch

**Artikelnummer: 10622**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Kunststoffschalen zur Lagerung von Fisch. Elektronischer regler mit digitaler Temperaturanzeige.

#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	560	Leistungsaufnahme [W]	353
Nettovolumen [l]	507	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	680 x 810 x 2010	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,19
Temperaturbereich [°C]	-6 / +8	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	135	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1911,-



### Esta UFX600

**Artikelnummer: 10807**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.

#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	605	Leistungsaufnahme [W]	190
Nettovolumen [l]	555	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	777 x 750 x 1900	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,24
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	107	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1356,-



### Esta LX600

**Artikelnummer: 10809**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.

#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	605	Leistungsaufnahme [W]	130
Nettovolumen [l]	570	Energieeffizienzklasse	C
Außenmaße BxTxH [mm]	777 x 750 x 1900	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,84
Temperaturbereich [°C]	+1 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	107	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1212,-

**Esta PKX700****Artikelnummer: 10080**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Catering Kühlschrank, geeignet für Umgebungstemperaturen bis 38 °C.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	650	Leistungsaufnahme [W]	315
Nettovolumen [l]	597	Energieeffizienzklasse	C
Außenmaße BxTxH [mm]	740 x 850 x 2010	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,53
Temperaturbereich [°C]	-2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	134	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 1668,-

**Esta TKX700****Artikelnummer: 10107**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Catering Tiefkühlschrank, geeignet für Umgebungstemperaturen bis 38 °C.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	650	Leistungsaufnahme [W]	500
Nettovolumen [l]	597	Energieeffizienzklasse	D
Außenmaße BxTxH [mm]	740 x 850 x 2010	Energieverbrauch [kWh/24h]	7,19
Temperaturbereich [°C]	-18 / -24	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	148	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 1860,-

**Esta PKX700G****Artikelnummer: 10333**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Catering Kühlschrank, geeignet für Umgebungstemperaturen bis 38 °C. Innen und außen Edelstahl AISI 304.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	650	Leistungsaufnahme [W]	315
Nettovolumen [l]	597	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	740 x 850 x 2010	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,83
Temperaturbereich [°C]	2 / + 10	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	144	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 1790,-

**Esta GUC140P****Artikelnummer: 13561**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Innen und außen Edelstahl AISI 201.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	1166	Leistungsaufnahme [W]	320
Nettovolumen [l]	1090	Energieeffizienzklasse	C
Außenmaße BxTxH [mm]	1340 x 850 x 2010	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,68
Temperaturbereich [°C]	-2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	140	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290

Frei Verwendungsstelle

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 2598,-

**Esta PKX-1400****Artikelnummer: 10079**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in Großküchen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	1410	Leistungsaufnahme [W]	320
Nettovolumen [l]	1325	Energieeffizienzklasse	C
Außenmaße BxTxH [mm]	1480 x 850 x 2010	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,82
Temperaturbereich [°C]	-2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	198	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 3021,-

**Esta TKX1400****Artikelnummer: 10106**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Roste in Gastronorm GN 2/1. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige außen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	1410	Leistungsaufnahme [W]	730
Nettovolumen [l]	1325	Energieeffizienzklasse	D
Außenmaße BxTxH [mm]	1480 x 850 x 2010	Energieverbrauch [kWh/24h]	12,48
Temperaturbereich [°C]	-18 / -24	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	224	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 3235,-

**Esta PKX1400G****Artikelnummer: 10858**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in Großküchen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	1410	Leistungsaufnahme [W]	320
Nettovolumen [l]	1325	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1480 x 850 x 2010	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,82
Temperaturbereich [°C]	-2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	48
Gewicht netto [kg]	218	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 3283,-

Kühl-, Tiefkühl-, Pizza-Tische,  
Saladetten u. a. aus Edelstahl**Esta SAL914****Artikelnummer: 13876**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Geeignet für GN 1/1.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	155
Nettovolumen [l]	130	Energieeffizienzklasse	C
Außenmaße BxTxH [mm]	900 x 700 x 877	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,85
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	89	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1444,-

**Esta SAL912****Artikelnummer: 14058**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Geeignet für GN 1/1.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	260	Leistungsaufnahme [W]	155
Nettovolumen [l]	230	Energieeffizienzklasse	C
Außenmaße BxTxH [mm]	900 x 700 x 877	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,81
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	81	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 1208,-

**Esta SWT900****Artikelnummer: 10095**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. 3-seitig eingeschäumte Verdampfer. Aufsatz mit Abdeckung für GN-Behälter.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	228	Leistungsaufnahme [W]	155
Nettovolumen [l]	201	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	900 x 700 x 930 - 950	Energieverbrauch [kWh/24h]	2
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	80	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 1135,-

**Esta PIZ900****Artikelnummer: 10077**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Ausschnitt zur Aufnahme von sechs GN 1/6 Behältern, mit Abdeckung. Arbeitsfläche aus Granit.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	260	Leistungsaufnahme [W]	155
Nettovolumen [l]	230	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	900 x 700 x 1100	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,2
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	103	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 1014,-

**Esta SAL900****Artikelnummer: 10083**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Geeignet für GN 1/1 530 x 325.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	260	Leistungsaufnahme [W]	155
Nettovolumen [l]	230	Energieeffizienzklasse	C
Außenmaße BxTxH [mm]	900 x 700 x 877	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,12
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	72	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 962,-

**Esta SAL900G****Artikelnummer: 10084**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Geeignet für GN 1/1 530 x 325.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	260	Leistungsaufnahme [W]	155
Nettovolumen [l]	230	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	900 x 700 x 1390	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,1
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	70	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 1103,-

**Esta SAL900S****Artikelnummer: 10085**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Offenes Kopfteil für Gastronorm Behälter.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	260	Leistungsaufnahme [W]	155
Nettovolumen [l]	230	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	900 x 700 x 877	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,1
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	70	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 936,-

**Esta KT-2****Artikelnummer: 10048**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Umluftkühlung. Abnehmbare Arbeitsplatte mit Spritzschutz.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	282	Leistungsaufnahme [W]	300
Nettovolumen [l]	272	Energieeffizienzklasse	B
Außenmaße BxTxH [mm]	1360 x 700 x 980	Energieverbrauch [kWh/24h]	1,98
Temperaturbereich [°C]	-2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	112	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 1583,-

**Esta TKT-2****Artikelnummer: 10103**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Umluftkühlung. Abnehmbare Arbeitsplatte mit Spritzschutz.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	282	Leistungsaufnahme [W]	470
Nettovolumen [l]	272	Energieeffizienzklasse	D
Außenmaße BxTxH [mm]	1360 x 700 x 980	Energieverbrauch [kWh/24h]	6,95
Temperaturbereich [°C]	-10 / -20	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	120	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 1890,-

**Esta PIZ1310****Artikelnummer: 10076**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Kühlaufsatz für GN 1/2 und GN 1/4 Behälter. Arbeitsfläche aus Granit.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	390	Leistungsaufnahme [W]	300
Nettovolumen [l]	370	Energieeffizienzklasse	B
Außenmaße BxTxH [mm]	2045 x 800 x 1445	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,41
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 3024,-

**Esta PIZ1200****Artikelnummer: 10074**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Kühlaufsatz für GN 1/3 Behälter. Arbeitsfläche aus Granit.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	390	Leistungsaufnahme [W]	300
Nettovolumen [l]	370	Energieeffizienzklasse	B
Außenmaße BxTxH [mm]	1510 x 800 x 1445	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,41
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	243	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 2627,-

**Esta KT-3****Artikelnummer: 10049**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Umluftkühlung. Abnehmbare Arbeitsplatte mit Spritzschutz.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	417	Leistungsaufnahme [W]	230
Nettovolumen [l]	402	Energieeffizienzklasse	B
Außenmaße BxTxH [mm]	1795 x 700 x 980	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,68
Temperaturbereich [°C]	-2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	141	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 1899,-

**Esta TKT-3****Artikelnummer: 10104**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Umluftkühlung. Abnehmbare Arbeitsplatte mit Spritzschutz.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	417	Leistungsaufnahme [W]	570
Nettovolumen [l]	402	Energieeffizienzklasse	D
Außenmaße BxTxH [mm]	1795 x 700 x 980	Energieverbrauch [kWh/24h]	8,76
Temperaturbereich [°C]	-10 / -20	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	152	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 2186,-



**Esta TKT-4****Artikelnummer: 10105**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Umluftkühlung. Abnehmbare Arbeitsplatte mit Spritzschutz.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	553	Leistungsaufnahme [W]	660
Nettovolumen [l]	533	Energieeffizienzklasse	D
Außenmaße BxTxH [mm]	2230 x 700 x 980	Energieverbrauch [kWh/24h]	10,26
Temperaturbereich [°C]	-10 / -20	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	179	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2512,-

**Esta KT-4****Artikelnummer: 10050**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Umluftkühlung. Abnehmbare Arbeitsplatte mit Spritzschutz.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	553	Leistungsaufnahme [W]	300
Nettovolumen [l]	533	Energieeffizienzklasse	C
Außenmaße BxTxH [mm]	2230 x 700 x 980	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,96
Temperaturbereich [°C]	-2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	164	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2208,-

**Esta PIZ1300****Artikelnummer: 10075**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Kühlaufsatz für GN 1/2 und GN 1/4 Behälter. Arbeitsfläche aus Granit.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	300
Nettovolumen [l]	565	Energieeffizienzklasse	C
Außenmaße BxTxH [mm]	2045 x 800 x 1445	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,65
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2860,-

**Kühlaufsätze für Pizzatische****Esta KVA-120GN1-2****Artikelnummer: 10052**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Aufsätze geeignet für 1/2, 1/4 -GN Behälter bis 150 mm Höhe. Fassungsvermögen 5 Behälter GN 1/4.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	32	Leistungsaufnahme [W]	112
Nettovolumen [l]	32	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1200 x 335 x 435	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,16
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	40	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 592,-

**Esta KVA-120GN1-3****Artikelnummer: 10051**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Aufsätze geeignet für 1/3, 1/6, 1/9 -GN Behälter bis 150 mm Höhe Fassungsvermögen 3 Behälter GN 1/3 + 1 x GN 1/2.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	40	Leistungsaufnahme [W]	112
Nettovolumen [l]	40	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1200 x 395 x 435	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,16
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	45
Gewicht netto [kg]	40	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 638,-

**Esta KVA-150GN1-2****Artikelnummer: 10054**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Aufsätze geeignet für 1/2, 1/4 -GN Behälter bis 150 mm Höhe. Fassungsvermögen 7 Behälter GN 1/4.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	50	Leistungsaufnahme [W]	112
Nettovolumen [l]	45	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1500 x 335 x 435	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,16
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	47
Gewicht netto [kg]	45	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 638,-

**Esta KVA-160GN1-2****Artikelnummer: 10056**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Aufsätze geeignet für 1/2, 1/4 -GN Behälter bis 150 mm Höhe. Fassungsvermögen 7 Behälter GN 1/4.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	48	Leistungsaufnahme [W]	112
Nettovolumen [l]	48	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1600 x 335 x 435	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,17
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	47
Gewicht netto [kg]	50	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 654,-

**Esta KVA-150GN1-3****Artikelnummer: 10053**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Aufsätze geeignet für 1/3, 1/6, 1/9 -GN Behälter bis 150 mm Höhe. Fassungsvermögen 6 Behälter GN 1/3.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	54	Leistungsaufnahme [W]	112
Nettovolumen [l]	54	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1500 x 395 x 435	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,17
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	47
Gewicht netto [kg]	51	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 657,-

**Esta KVA-180GN1-2****Artikelnummer: 10058**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Aufsätze geeignet für 1/2, 1/4 -GN Behälter bis 150 mm Höhe. Fassungsvermögen 8 Behälter GN 1/4.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	55	Leistungsaufnahme [W]	112
Nettovolumen [l]	55	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1800 x 335 x 435	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,18
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	47
Gewicht netto [kg]	53	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 677,-

**Esta KVA-160GN1-3****Artikelnummer: 10055**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Aufsätze geeignet für 1/3, 1/6, 1/9 -GN Behälter bis 150 mm Höhe. Fassungsvermögen 7 Behälter GN 1/3.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	59	Leistungsaufnahme [W]	112
Nettovolumen [l]	59	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1600 x 395 x 435	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,18
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	47
Gewicht netto [kg]	56	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 678,-

**Esta KVA-200GN1-2****Artikelnummer: 10060**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Aufsätze geeignet für 1/2, 1/4 -GN Behälter bis 150 mm Höhe. Fassungsvermögen 10 Behälter GN 1/4.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	63	Leistungsaufnahme [W]	112
Nettovolumen [l]	63	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	2000 x 335 x 435	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,18
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	47
Gewicht netto [kg]	58	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 705,-

**Esta KVA-180GN1-3****Artikelnummer: 10057**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Aufsätze geeignet für 1/3, 1/6, 1/9 -GN Behälter bis 150 mm Höhe. Fassungsvermögen 8 Behälter GN 1/3.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	69	Leistungsaufnahme [W]	112
Nettovolumen [l]	69	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1800 x 395 x 435	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,18
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	47
Gewicht netto [kg]	69	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 705,-

**Esta KVA-200GN1-3****Artikelnummer: 10059**

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtaugung. Aufsätze geeignet für 1/3, 1/6, 1/9 -GN Behälter bis 150 mm Höhe. Fassungsvermögen 9 Behälter GN 1/3.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	78	Leistungsaufnahme [W]	112
Nettovolumen [l]	78	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	2000 x 395 x 435	Energieverbrauch [kWh/24h]	0,18
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	47
Gewicht netto [kg]	73	Klimaklasse	4
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R600a
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 729,-

**Unterthecken****Esta UD1-2****Artikelnummer: 14144**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtaugung. Wechsel zwischen Kühlen und Tiefkühlen auf Tastendruck. Edelstahl AISI 304 außen u. innen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	78	Leistungsaufnahme [W]	270
Nettovolumen [l]	51	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	905 x 700 x 600	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,21
Temperaturbereich [°C]	1/+4 u. -18/-21	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	72	Klimaklasse	5
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1506,-

**Esta UD1-3****Artikelnummer: 14146**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtaugung. Wechsel zwischen Kühlen und Tiefkühlen auf Tastendruck. Edelstahl AISI 304 außen u. innen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	116	Leistungsaufnahme [W]	270
Nettovolumen [l]	77	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1230 x 700 x 600	Energieverbrauch [kWh/24h]	2,39
Temperaturbereich [°C]	1/+4 u. -18/-21	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	72	Klimaklasse	5
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 1903,-

**Esta UD2-2****Artikelnummer: 14145**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtaugung. Wechsel zwischen Kühlen und Tiefkühlen auf Tastendruck. Edelstahl AISI 304 außen u. innen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	179	Leistungsaufnahme [W]	540
Nettovolumen [l]	102	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	905 x 700 x 865	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,66
Temperaturbereich [°C]	1/+4 u. -18/-21	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	113	Klimaklasse	5
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2159,-

**Esta UD2-3****Artikelnummer: 14147**

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Wechsel zwischen Kühlen und Tiefkühlen auf Tastendruck. Edelstahl AISI 304 außen u. innen.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	265	Leistungsaufnahme [W]	270
Nettovolumen [l]	154	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1230 x 700 x 865	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,88
Temperaturbereich [°C]	1/+4 u. -18/-21	Geräuschpegel [dBA]	42
Gewicht netto [kg]	131	Klimaklasse	5
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 2708,-

TIEFKÜHLUNG

PLUSKÜHLUNG

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG







# SPEZIAL-KÜHLUNG

TIEFKÜHLUNG

PLUSKÜHLUNG

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG



**Tieftemperaturtruhen**  
bis **-45 °C, -60°C, - 85°C**  
Seite 132 - 135



**Kühl- und Tiefkühlzellen**  
Seite 135 - 136



**Kühltheken**  
Seite 136 - 137



Tiefkühltruhen  
bis -45 °C, -60°C, - 85°C

### Esta GLE10

Artikelnummer: 10036

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tiefemperaturen bis -45°C, elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.



#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	130	Leistungsaufnahme [W]	207
Nettovolumen [l]	130	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	725 x 655 x 865	Energieverbrauch [kWh/24h]	3,05
Temperaturbereich [°C]	-10 / -45	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	50	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 1018,-

### Esta LAB11

Artikelnummer: 10329

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Einstufiges Kälteaggregat. Temperaturen bis -85 °C.



#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	130	Leistungsaufnahme [W]	480
Nettovolumen [l]	130	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	720 x 650 x 920	Energieverbrauch [kWh/24h]	5,8
Temperaturbereich [°C]	-50 / -85	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	56	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	-
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 3989,-

### Esta PRO11

Artikelnummer: 10590

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tiefkühltruhe mit elektronischem Regler mit akustischem und optischem Alarm.



#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	130	Leistungsaufnahme [W]	375
Nettovolumen [l]	130	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	720 x 730 x 920	Energieverbrauch [kWh/24h]	4,3
Temperaturbereich [°C]	-30 / -60	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	56	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	-
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 2762,-

### Esta GLE20

Artikelnummer: 7508

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tiefemperaturen bis -45°C, elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.



#### Technische Daten

Bruttovolumen [l]	226	Leistungsaufnahme [W]	275
Nettovolumen [l]	226	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1055 x 655 x 865	Energieverbrauch [kWh/24h]	4,13
Temperaturbereich [°C]	-10 / -45	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	60	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 1123,-

**Esta PRO21****Artikelnummer: 10591**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tieftemperaturtruhe mit elektronischem Regler mit akustischem und optischem Alarm.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	226	Leistungsaufnahme [W]	375
Nettovolumen [l]	226	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1050 x 730 x 920	Energieverbrauch [kWh/24h]	5
Temperaturbereich [°C]	-30 / -60	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	67	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	-
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 3301,-

**Esta GLE30****Artikelnummer: 7521**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tieftemperaturen bis -45°C, elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	300	Leistungsaufnahme [W]	331
Nettovolumen [l]	300	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1305 x 655 x 865	Energieverbrauch [kWh/24h]	4,72
Temperaturbereich [°C]	-10 / -45	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	67	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 1251,-

**Esta PRO31****Artikelnummer: 10592**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tieftemperaturtruhe mit elektronischem Regler mit akustischem und optischem Alarm.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	300	Leistungsaufnahme [W]	544
Nettovolumen [l]	300	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1300 x 730 x 920	Energieverbrauch [kWh/24h]	5,2
Temperaturbereich [°C]	-30 / -60	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	78	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	-
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 3715,-

**Esta LAB31****Artikelnummer: 10331**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Einstufiges Kälteaggregat. Temperaturen bis -85 °C.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	301	Leistungsaufnahme [W]	710
Nettovolumen [l]	301	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1300 x 650 x 920	Energieverbrauch [kWh/24h]	8,5
Temperaturbereich [°C]	-50 / -85	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	80	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	-
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 5721,-

**Esta GLE40****Artikelnummer: 7509**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tieftemperaturen bis -45°C, elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	360	Leistungsaufnahme [W]	375
Nettovolumen [l]	360	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1505 x 655 x 865	Energieverbrauch [kWh/24h]	5,01
Temperaturbereich [°C]	-10 / -45	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	75	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 1412,-

**Esta PRO41****Artikelnummer: 10593**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tieftemperaturtruhe mit elektronischem Regler mit akustischem und optischem Alarm.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	360	Leistungsaufnahme [W]	587
Nettovolumen [l]	360	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1500 x 730 x 920	Energieverbrauch [kWh/24h]	6,1
Temperaturbereich [°C]	-30 / -60	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	89	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	-
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 3926,-

**Esta GLE50****Artikelnummer: 10492**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tieftemperaturen bis -45°C, elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	416	Leistungsaufnahme [W]	417
Nettovolumen [l]	416	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1705 x 655 x 865	Energieverbrauch [kWh/24h]	6,1
Temperaturbereich [°C]	-10 / -45	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	80	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R290
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 1535,-

**Esta LAB51****Artikelnummer: 10765**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Einstufiges Kälteaggregat, Temperaturen bis -85 °C.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	418	Leistungsaufnahme [W]	840
Nettovolumen [l]	418	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1700 x 650 x 920	Energieverbrauch [kWh/24h]	10
Temperaturbereich [°C]	-50 / -85	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	90	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	-
Frei Haus	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 6341,-

**Esta PRO60****Artikelnummer: 10594**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tieftemperaturtruhe mit elektronischem Regler mit akustischem und optischem Alarm.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	481	Leistungsaufnahme [W]	610
Nettovolumen [l]	481	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1700 x 730 x 920	Energieverbrauch [kWh/24h]	9,2
Temperaturbereich [°C]	-30 / -60	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	95	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	-

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 4193,-

**Kühl- und Tiefkühlzellen****Esta CT210NK****Artikelnummer: 12376**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Steckerfertige Kühlzelle mit Stopferaggregat.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	4780	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1910 x 1560 x 2110	Energieverbrauch [kWh/24h]	-
Temperaturbereich [°C]	-2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R452A

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 7209,-

**Esta CT210TK****Artikelnummer: 12869**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Steckerfertige Tiefkühlzelle mit Stopferaggregat.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	4780	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1910 x 1560 x 2110	Energieverbrauch [kWh/24h]	-
Temperaturbereich [°C]	-18 / -20	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R452A

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 8284,-

**Esta CT320NK****Artikelnummer: 12379**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Steckerfertige Kühlzelle mit Stopferaggregat.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	7170	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	2260 x 1910 x 2110	Energieverbrauch [kWh/24h]	-
Temperaturbereich [°C]	-2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R452A

Frei Haus

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

€ 8641,-

**Esta CT320TK****Artikelnummer: 12870**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Steckerfertige Tiefühlzelle mit Stopferaggregat.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	7170	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	2260 x 1910 x 2110	Energieverbrauch [kWh/24h]	-
Temperaturbereich [°C]	-18 / -20	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R452A
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 9405,-

**Esta CT420TK****Artikelnummer: 12871**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Steckerfertige Tiefühlzelle mit Stopferaggregat.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	8360	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	2610 x 1910 x 2110	Energieverbrauch [kWh/24h]	-
Temperaturbereich [°C]	-18 / -20	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R452A
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 9809,-

**Esta CT420NK****Artikelnummer: 12380**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Steckerfertige Kühlzelle mit Stopferaggregat.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	8360	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	2610 x 1910 x 2110	Energieverbrauch [kWh/24h]	-
Temperaturbereich [°C]	-2 / +10	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R452A
Frei Haus		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 9047,-

**Kühltheken****Arneg Dallas3-1250****Artikelnummer: 10854**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Geeignet zum Verkauf von Wurstwaren, frischem Fleisch, Milchprodukte. Ausstellfläche in Edelstahl mit 760 mm besonders tief.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	1370 x 1150 x 1260	Energieverbrauch [kWh/24h]	-
Temperaturbereich [°C]	-	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle		Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)	€ 5220,-



**Arneg Dallas3-1875****Artikelnummer: 10853**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Geeignet zum Verkauf von Wurstwaren, frischem Fleisch, Milchprodukte. Ausstellfläche in Edelstahl mit 760 mm besonders tief.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	2000 x 1150 x 1260	Energieverbrauch [kWh/24h]	-
Temperaturbereich [°C]	-	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 6201,-

**Arneg Dallas3-2500****Artikelnummer: 10855**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Geeignet zum Verkauf von Wurstwaren, frischem Fleisch, Milchprodukte. Ausstellfläche in Edelstahl mit 760 mm besonders tief.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	2620 x 1150 x 1260	Energieverbrauch [kWh/24h]	-
Temperaturbereich [°C]	-	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 7238,-

**Arneg Dallas3-3125****Artikelnummer: 10856**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Geeignet zum Verkauf von Wurstwaren, frischem Fleisch, Milchprodukte. Ausstellfläche in Edelstahl mit 760 mm besonders tief.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	3250 x 1150 x 1260	Energieverbrauch [kWh/24h]	-
Temperaturbereich [°C]	-	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 8066,-

**Arneg Dallas3-3750****Artikelnummer: 10857**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Geeignet zum Verkauf von Wurstwaren, frischem Fleisch, Milchprodukte. Ausstellfläche in Edelstahl mit 760 mm besonders tief.

**Technische Daten**

Bruttovolumen [l]	-	Leistungsaufnahme [W]	-
Nettovolumen [l]	-	Energieeffizienzklasse	-
Außenmaße BxTxH [mm]	3870 x 1150 x 1260	Energieverbrauch [kWh/24h]	-
Temperaturbereich [°C]	-	Geräuschpegel [dBA]	-
Gewicht netto [kg]	-	Klimaklasse	3
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	Kältemittel	R404A
Frei Verwendungsstelle	Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)		€ 8760,-

# ANHANG:

- I Herausgeber
- II Bürozeiten
- III Kundendienst - Störung melden
- IV Preise und Lieferung
- V Transportschäden
- VI Lieferoptionen
- VII Entsorgung
- VIII Datenschutz
- IX Garantie und Gewährleistung
- X AGB

## I - Herausgeber:

EUREKA Wärmerückgewinnung und Kühltechnik GmbH & Co. KG  
Nickelweg 5, 48282 Emsdetten  
Telefon: +49 (0)2572-9554-0  
Telefax: +49 (0)2572-7058  
info@eureka-emsdetten.de  
www.eureka-emsdetten.de

## II - Bürozeiten:

Mo. bis Do. von 07:30 bis 16:30 Uhr  
Freitags von 07:30 bis 13:45 Uhr

**Zentrale:** +49 (0)2572-9554-0

**Vertrieb Kühlmöbel, Auftragsannahme:**

+49 (0)2572-9554-12 und +49 (0)2572-9554-14

**Logistik:** +49 (0)2572-9554-11

**Kundendienst, Ersatzteile:** +49 (0)2572-9554-21

**Buchhaltung:** +49 (0)2572-9554-13

**Geschäftsführung:**

René Thiery, Produktmanagement: Tel.: +49 (0)2572-9554-18

Eric Thiery, Marketing: Tel.: +49 (0)2572-9554-20

## III - Kundendienst - Störung melden:

Bitte wählen sie die Rufnummer +49 (0)2572-9554-0  
und verlangen Sie die Kundendienst-Abteilung!  
Email: service@eureka-emsdetten.de

## IV - Preise und Lieferung

Alle Listenpreise verstehen sich netto zuzüglich Mehrwertsteuer und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Lieferung ins Ausland zzgl. Frachtkostenzuschlag. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muss kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen „frei Verwendungsstelle“ nehmen Speditionen keine Verpackungen mit. Einige Produkte (mit entsprechendem Hinweis) werden frei Verwendungsstelle angeliefert: Die Lieferung „frei Verwendungsstelle“ beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgefederten Kofferfahrzeug mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal u.a. die Aufstellung bzw. Einbringung und die Verpackungsrücknahme gewährleistet. Grundsätzlich können gegen Aufpreis auch Standardgeräte per Lieferung „frei Verwendungsstelle“ angeliefert werden.

## V - Wichtiger Hinweis bei Transportschäden:

Der Empfänger hat die Ware bei Empfang auszupacken und zu überprüfen. Bei Transportschäden sind diese sofort auf den Frachtpapieren zu vermerken und vom Zusteller bestätigen zu lassen. Wenn es sich um größere, irreparable Schäden handelt, verweigern Sie bitte die Annahme. Spätere Reklamationen aufgrund von Transportschäden können wir leider nicht anerkennen.

## VI - Lieferoptionen:

Selbstverständlich gehören Lieferungen per Nachnahme, Abholungen, Umleitungen oder Expresslieferungen genauso zu unserem Service, wie auch die Entsorgung oder die Wiederaufbereitung von Geräten. Die Preise fragen Sie bitte jeweils bei uns an.

## VII - Entsorgung:

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

## VIII - Datenschutz

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestellungen. Dieses geschieht jedoch nur, sofern Eureka vom Händler (Besteller) die Daten erhält. Bitte beachten Sie auch die Datenschutzbestimmungen von Eureka auf

**[www.eureka-emsdetten.de/datenschutz](http://www.eureka-emsdetten.de/datenschutz)**

## IX - Eureka Garantie und Gewährleistung

Sie erhalten ein Jahr Vollgarantie und im zweiten Jahr Materialgarantie, sofern Fabrikationsfehler vorliegen.

1. Wir verpflichten uns gegenüber dem gewerblichen Ersterwerber innerhalb der Garantiezeit des EUREKA-Gerätes, gerechnet vom Tage der Empfangnahme des Apparates ab, bei Vorlage der Rechnung oder des Lieferscheines, etwaige Mängel zu beseitigen, die nachweisbar durch Material- oder Herstellungsfehler entstanden sind. Es bleibt unserer Wahl überlassen, die defekten Teile auszubessern oder durch andere zu ersetzen.
2. Die Garantieleistung im zweiten Jahr erstreckt sich auf kostenlosen Materialersatz. Die Monteurkosten für die Reise- und Arbeitszeit sowie die tariflichen Zulagen für den Monteur, Fahrtkosten, Auslagen und Frachtkosten gehen zu Lasten des Kunden nach Maßgabe der z. Z. der Reparaturvornahme geltenden Verrechnungssätze. Kann die Instandsetzung nicht am Wohnort des Kunden vorgenommen werden, ist der Liefergegenstand an uns oder eine von uns zu benennende Stelle einzusenden. Die Kosten für die Hin- und Rücksendung gehen zu Lasten des Kunden. Ausgebaute Teile gehen in unser Eigentum über.
3. Wenn der Ersterwerber den EUREKA-Kundendienst in Anspruch nimmt, gelten die Kundendienst- und Garantiebedingungen wie unter der Kundendienstregelung beschrieben.
4. Von der Garantie und Gewährleistung sind aufbereitete Geräte ausgenommen. Der Garantie-/Gewährleistungsanspruch erlischt bei Änderungen, Reparaturen und Reparaturversuchen durch Personen, die von uns für die Ausführung solcher Arbeiten nicht beauftragt worden sind. Das gleiche gilt für den Fall, dass das Typenschild entfernt oder geändert worden ist.
5. Von der Haftung sind alle Ansprüche, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, ausgeschlossen mit folgenden Ausnahmen: Eureka haftet bei Vorsatz oder bei grober Fahrlässigkeit, bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,

bei Mängeln, die Eureka arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit sie garantiert hat, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Soweit wesentliche Vertragspflichten verletzt worden sind, haftet Eureka auch bei einfacher Fahrlässigkeit. In diesem Fall ist die Haftung jedoch begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftiger Weise vorhersehbaren Schaden. In diesem Fall ist jede Haftung begrenzt auf 10 % des Auftragswertes. Ausdrücklich ausgeschlossen ist die Haftung wie für Vermögensschäden, wie z. B. entgangener Gewinn oder Betriebsunterbrechungsschäden.

6. Beanstandungen an dem Liefergegenstand sind unverzüglich bei Ihrem Händler vorzubringen, spätestens jedoch innerhalb 2 Wochen, nachdem der Mangel festgestellt werden konnte.

7. Zur Beseitigung eines von uns zu vertretenden Mangels und zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden Änderungen sowie zur Lieferung von Ersatzmaschinen und Ersatzteilen hat der Kunde uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Verweigert er dies, so sind wir von der Mangelhaftung befreit.

8. Die Garantiefrist wird lediglich um die Dauer der durch die Nachbesserungsarbeiten verursachten Betriebsunterbrechung und nur für diejenigen Anlageteile, die wegen der Unterbrechung nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnten, verlängert, wenn die Betriebsunterbrechung insgesamt den 12. Teil der vereinbarten Gewährungsfrist überschreitet.

# ALLGEMEINE LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN DER FIRMA EUREKA WÄRMERÜCKGEWINNUNG UND KÜHLTECHNIK GMBH & CO. KG

## 1. Anerkennung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Alle Angebote und Lieferungen der Firma EUREKA (nachstehend kurz „Lieferer“ genannt) erfolgen, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart worden ist, ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen.

## 2. Produktbeschreibung

Die Produktbeschreibungen in Katalogen; Internet und Werbematerial stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien dar. Wir haften für die Eignung der gelieferten Produkte für die gewöhnliche Verwendung und für die übliche Beschaffenheit von Sachen der gleichen Art, wenn keine abweichenden individuellen Vereinbarungen getroffen worden sind.

## 3. Angebote- und Vertragsschluss

Aufträge gelten erst nach erfolgter schriftlicher Bestätigung durch den Lieferer als angenommen. Desgleichen bedürfen alle sonstigen nicht schriftlich getroffenen Vereinbarungen der schriftlichen Bestätigung des Lieferers.

## 4. Lieferung, insbesondere Lieferzeit

Der Lieferer bemüht sich um die Einhaltung der Lieferzeit, doch gilt diese nur als annähernd vereinbart. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tage der Absendung der Auftragsbestätigung und gilt als eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk/Lager verlassen hat oder bei Abholung durch den Abnehmer die Versandbereitschaft der Ware gemeldet ist. Bei späteren Abänderungen des Vertrages, die die Lieferfrist beeinflussen können, verlängert sich diese angemessen. Für Lieferverzögerungen infolge höherer Gewalt usw. gilt nachstehende Ziff. 8. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist vorbehalten. Teillieferungen sind zulässig.

## 5. Gefahrübergang und Versand

Alle Lieferungen einschl. etwaiger Rücksendungen erfolgen auf Kosten und Gefahr des Abnehmers. Versandweg und -art sind der Wahl des Lieferers unter Ausschluss jeder Haftung vorbehalten. Versicherung erfolgt nur auf ausdrücklichem Wunsch des Abnehmers zu seinen Lasten. Mit der Auslieferung der Ware an den Versandbeauftragten des Lieferers, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder des Lagers geht die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Abnehmer unabhängig davon über, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die Frachtkosten trägt. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder Annahme aus Gründen, die der Lieferer nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Abnehmer über.

## 6. Preise und Zahlung:

Aufträge, für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart sind, werden zu den am Tage der Lieferung gültigen Listenpreisen berechnet. Der Rechnungsbetrag ist, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, ohne Rücksicht auf Mängelrügen 30 Tage nach Ausstellung der Rechnung ohne jeden Abzug fällig. Bei Zeitüberschreitung werden Zinsen in banküblicher Höhe berechnet. Schecks und Wechsel, deren Annahme der Lieferer sich vorbehält, gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Etwaige Diskont- und Bankspesen gehen zu Lasten des Abnehmers.

Mit vom Lieferer nicht anerkannten Gegenansprüchen kann der Abnehmer weder aufrechnen noch wegen dieser Ansprüche ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen.

Bei Zahlungsverzug, wobei es bei Fälligkeit der Forderung keiner Mahnung durch den Lieferer bedarf, werden sämtliche Verbindlichkeiten des Abnehmers sofort fällig. Ergibt sich hieraus oder aus sonstigen Umständen (Nichteinlösung von Wechseln oder Schecks, Zahlungseinstellung, Konkurs usw.), dass die Kreditwürdigkeit des Abnehmers als gemindert zu betrachten ist, so ist der Lieferer darüber hinaus berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

## 7. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen dem Lieferer und dem Abnehmer Eigentum des Lieferers. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Anerkennung des Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt erst der Eingang des Gegenwertes beim Lieferer.

Der Abnehmer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt; sonstige Verfügungen; insbesondere Sicherungsübereignungen oder Verpfändungen sind ihm jedoch nicht gestattet. Eingriffe oder Maßnahmen Dritter in die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren sind dem Lieferer sofort anzuzeigen. Der Abnehmer hat auf seine Kosten alle Eilmaßnahmen durchzuführen, die zur Wahrung der Rechte des Lieferers erforderlich sind.

Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden mit allen Nebenrechten bereits jetzt an den Lieferer abgetreten; der Lieferer nimmt die Abtretung an. Ist die abgetretene Forderung gegen den Erwerber der Vorbehaltsware in eine laufende Rechnung aufgenommen worden, so bezieht sich die Abtretung auch auf die Ansprüche aus dem Kontokorrent. Ungeachtet der Abtretung und Einziehungsrecht des Lieferers, ist der Abnehmer zur Einziehung solange berechtigt, als er seinen Verpflichtungen gegenüber dem Lieferer nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät.

Auf Verlangen des Lieferers hat der Abnehmer seinem Schuldner die Abtretung mitzuteilen und dem Lieferer die zur Geltendmachung seiner Rechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen auszuhändigen.

Bei Verbindung der Vorbehaltsware mit anderen nicht dem Lieferer gehörenden Waren steht dem Lieferer der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den übrigen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung zu. Wird Vorbehaltsware durch Verbindung wesentlicher Bestandteil einer anderen Sache als Hauptsache, so besteht darüber Einigkeit, dass das Miteigentum an der Hauptsache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der Hauptsache auf den Lieferer übergeht. Insoweit wird die Hauptsache von dem Abnehmer kostenlos mit verkehrsbüblicher Sorgfalt für den Lieferer verwahrt. Übersteigt der Wert der für den Lieferer bestehenden Sicherheiten dessen Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so ist dieser auf Verlangen des Abnehmers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach seiner Wahl verpflichtet.

## 8. Gewährleistung, Haftung und Mängelrüge

a) Für die Mängelhaftung bei Kühl- und Gefriergeräten gilt:

(1) Eine Haftung für Mängel wird nur insoweit übernommen, als von Seiten der Lieferwerke Ersatz geleistet wird. Maßgeblich hierfür sind die im Garantieschein des Lieferwerks enthaltenen Gewährleistungsbedingungen.

(2) Ist dem Abnehmer nachweislich ein Garantieschein nicht ausgehändigt worden oder hat der Lieferer aufgrund besonderer Vereinbarung selbst die Mängelhaftung übernommen, so gelten die nachstehenden Gewährleistungsbedingungen:

(a) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem §§ 478, 479 BGB).

(b) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten die als solche bezeichneten Produktbeschreibungen (auch des Herstellers), die dem Käufer vor seiner Bestellung überlassen oder in gleicher Weise wie diese AGB in den Vertrag einbezogen wurden.

(c) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs 1 S 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haftung.

(d) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.

(e) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

(f) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

(g) Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.

(h) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Käufers als unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen Kosten vom Käufer ersetzt verlangen.

(i) In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.

(j) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.

(k) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe von § 8 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

(l) Die vorstehend unter a) Ziff. (2) genannten Bedingungen gelten in gleicher Weise für die Wärmerückgewinnungsanlagen des Lieferers.

#### b) Sonstige Haftung

(1) Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.

(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(3) Soweit Schäden an Gegenständen entstanden sind, die nicht Leistungsgegenstand des Lieferers waren (Folgeschäden/Mangelfolgeschäden) sind Ersatzansprüche gegenüber dem Lieferer ausgeschlossen mit folgenden Ausnahmen:

Der Lieferer haftet: bei Vorsatz oder bei grober Fahrlässigkeit, bei Schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei Mängeln, die Eureka arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit sie garantiert hat, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.

(4) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.

(5) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

#### 9. Höhere Gewalt, Streik und Aussperrung

Wenn der Lieferer an der Erfüllung seiner Verpflichtung durch den Eintritt von unvorhersehbaren, außergewöhnlichen Umständen gehindert wird, die er trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte – gleichviel ob bei ihm oder beim Lieferwerk eingetreten – z.B. allgemeiner Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen, Transportschwierigkeiten, Mangel wesentlicher Rohstoffe, so ist er auch innerhalb eines Lieferverzuges – berechtigt, die Lieferfrist angemessen zu verlängern oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der Abnehmer kann hieraus keine Schadensersatzansprüche oder Rücktrittsrechte herleiten. Treten die vorgenannten Umstände beim Abnehmer ein, so ist auch der berechtigt, seine Abnahmeverpflichtung angemessen hinauszuschieben. Der Lieferer und der Abnehmer haben, wenn sie sich auf eine der vorgenannten Umstände berufen wollen, den anderen Vertragspartner unverzüglich zu benachrichtigen.

#### 10. Entsorgung

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von Eureka gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

#### 11. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilunwirksamkeit

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Emsdetten. Für alle Streitigkeiten, einschließlich Wechsel- und Scheckklage, sind, soweit gesetzlich zulässig, ausschließlich zuständig das Amtsgericht Rheine bzw. das Landgericht Münster.

*Stand April 2020*







A large, light blue stylized sun logo is centered in the background. It consists of a semi-circle at the top, a horizontal bar in the middle, and a semi-circle at the bottom, all in a lighter shade of blue than the background.

EUREKA

SEIT 1967

Two white, wavy lines curve across the bottom of the image, starting from the left edge and extending towards the right, creating a sense of motion or a stylized horizon.



**Eureka Wärmerückgewinnung  
und Kühltchnik GmbH & Co. KG**

Nickelweg 5, 48282 Emsdetten

**T** +49 (0) 2572 9554 0

**F** +49 (0) 2572 7058

**E** [info@eureka-emsdetten.de](mailto:info@eureka-emsdetten.de)

**[www.eureka-emsdetten.de](http://www.eureka-emsdetten.de)**